

FICHA TÉCNICA CLAVOS CONTROL DE INFECCIONES PARA FÉMUR Y TIBIA

Código: DE-IDI-0088-206 Fecha de publicación: 25-09-2012 Versión: 1

	Código: DE-IDI-0088-206	Fecha de publicación: 25-09-2012	Versión: 1				
INFORMACIÓN BÁSICA CLAVOS CONTROL DE INFECCIONES PARA FÉMUR Y TIBIA							
NOMBRE DEL PRODUCTO Clavos Control de Infecciones Para Fémur y Tibia							
NOMBRE DEL PROPIETARIO	Industrias Médicas Sampedro S.A.S	y ribid					
NOMBRE DE LA INDUSTRIA FABRICANTE	Industrias Médicas Sampedro S.A.S						
TIPO DE ACTIVIDAD	Diseño y fabricación de implantes metálicos para uso quirúrgico e instrumentos para la aplicación de implantes en cirugía.						
PRESENTACION COMERCIAL	Empaque plástico de polietileno, no estéril,	, 1 unidad por empaque					
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	II B						
MATERIAL DE FABRICACIÓN	Acero inoxidable biocompatible. Norma AS	TM F 138					
	PRUEBAS Y PRECAUCIO	NES					
PRUEBAS DE CONTROL DE MATERIA PRIMA	Verificación de certificación del material según norma ASTM F 138 Verificación de dimensiones y cantidades.						
PRUEBAS DE CONTROL DE PRODUCTO TERMINADO	Durante el proceso de fabricación, controles de calidad según parámetros consignados en aplicativo de control calidad. Control de calidad final, dimensional y de acabados según procedimiento de control de calidad de producto terminado.						
usos	Indicado para el tratamiento de no uniones Fracturas de la diáfisis tibial y femoral con -Todas las fracturas abiertas -Politraumatismos -Enclavado secundario, principalmente rev	alto riesgo de infección, como:	ales en diáfisis de fémur y tibia.				
PRECAUCIONES	Material no estéril, debe ser esterilizado antes de su uso. Revise el material antes de ser usado, de encontrar algún producto en mal estado, por favor contactar a nuestros representantes. Material no apto para uso en animales.						



FICHA TÉCNICA CLAVOS CONTROL DE INFECCIONES PARA FÉMUR Y TIBIA

Código:DE-IDI-0088-206Fecha de publicación:25-09-2012Versión:1

DIMENSIONES GENERALES DEL PRODUCTO					
Referencias	Códigos	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Imagen	
CLAVO FRESADO FÉMUR PARA KIT CEMENTADO 9 X 280	CFFKC9280	9	280		
CLAVO FRESADO FÉMUR PARA KIT CEMENTADO 9 X 300	CFFKC9300	9	300		
CLAVO FRESADO FÉMUR PARA KIT CEMENTADO 9 X 320	CFFKC9320	9	320		
CLAVO FRESADO FÉMUR PARA KIT CEMENTADO 9 X 340	CFFKC9340	9	340		
CLAVO FRESADO FÉMUR PARA KIT CEMENTADO 9 X 360	CFFKC9360	9	360		
CLAVO FRESADO FÉMUR PARA KIT CEMENTADO 9 X 380	CFFKC9380	9	380		
CLAVO FRESADO FÉMUR PARA KIT CEMENTADO 9 X 400	CFFKC9400	9	400		
CLAVO FRESADO FÉMUR PARA KIT CEMENTADO 9 X 420	CFFKC9420	9	420		
CLAVO FRESADO FÉMUR PARA KIT CEMENTADO 10 X 280	CFFKC10280	10	280		
CLAVO FRESADO FÉMUR PARA KIT CEMENTADO 10 X 300	CFFKC10300	10	300		
CLAVO FRESADO FÉMUR PARA KIT CEMENTADO 10 X 320	CFFKC10320	10	320		
CLAVO FRESADO FÉMUR PARA KIT CEMENTADO 10 X 340	CFFKC10340	10	340		
CLAVO FRESADO FÉMUR PARA KIT CEMENTADO 10 X 360	CFFKC10360	10	360		
CLAVO FRESADO FÉMUR PARA KIT CEMENTADO 10 X 380	CFFKC10380	10	380		
CLAVO FRESADO FÉMUR PARA KIT CEMENTADO 10 X 400	CFFKC10400	10	400		
CLAVO FRESADO FÉMUR PARA KIT CEMENTADO 10 X 420	CFFKC10420	10	420		
CLAVO FRESADO FÉMUR PARA KIT CEMENTADO 11 X 280	CFFKC11280	11	280		
CLAVO FRESADO FÉMUR PARA KIT CEMENTADO 11 X 300	CFFKC11300	11	300		
CLAVO FRESADO FÉMUR PARA KIT CEMENTADO 11 X 320	CFFKC11320	11	320		
CLAVO FRESADO FÉMUR PARA KIT CEMENTADO 11 X 340	CFFKC11340	11	340		
CLAVO FRESADO FÉMUR PARA KIT CEMENTADO 11 X 360	CFFKC11360	11	360		
CLAVO FRESADO FÉMUR PARA KIT CEMENTADO 11 X 380	CFFKC11380	11	380		
CLAVO FRESADO FÉMUR PARA KIT CEMENTADO 11 X 400	CFFKC11400	11	400		
CLAVO FRESADO FÉMUR PARA KIT CEMENTADO 11 X 420	CFFKC11420	11	420		
CLAVO FRESADO FÉMUR PARA KIT CEMENTADO 12 X 280	CFFKC12280	12	280		

sampedro SILTEMAS DE FIJACION OSEA		FICHA TÉCNICA CLAVO	OS CONTROL DE IN	NFECCIONES PARA FÉMUR Y	FÉMUR Y TIBIA			
	Código : DE-IDI-0088-206		Fecha de publicación: 25-09-2012		Versión: 1			
CLAVO FRESADO FÉMUR PARA KIT CEMENTA	DO 12 X 300	CFFKC12300	12	300				
CLAVO FRESADO FÉMUR PARA KIT CEMENTA	DO 12 X 320	CFFKC12320	12	320				
CLAVO FRESADO FÉMUR PARA KIT CEMENTA	DO 12 X 340	CFFKC12340	12	340				
CLAVO FRESADO FÉMUR PARA KIT CEMENTA	DO 12 X 360	CFFKC12360	12	360				
CLAVO FRESADO FÉMUR PARA KIT CEMENTA	DO 12 X 380	CFFKC12380	12	380				
CLAVO FRESADO FÉMUR PARA KIT CEMENTA	DO 12 X 400	CFFKC12400	12	400				
CLAVO FRESADO FÉMUR PARA KIT CEMENTA	DO 12 X 420	CFFKC12420	12	420				
CLAVO FRESADO FÉMUR PARA KIT CEMENTA	DO 13 X 280	CFFKC13280	13	280				
CLAVO FRESADO FÉMUR PARA KIT CEMENTA	DO 13 X 300	CFFKC13300	13	300				
CLAVO FRESADO FÉMUR PARA KIT CEMENTA	DO 13 X 320	CFFKC13320	13	320				
CLAVO FRESADO FÉMUR PARA KIT CEMENTA	DO 13 X 340	CFFKC13340	13	340				
CLAVO FRESADO FÉMUR PARA KIT CEMENTA	DO 13 X 360	CFFKC13360	13	360				
CLAVO FRESADO FÉMUR PARA KIT CEMENTA	DO 13 X 380	CFFKC13380	13	380				
CLAVO FRESADO FÉMUR PARA KIT CEMENTA	DO 13 X 400	CFFKC13400	13	400	1			
CLAVO FRESADO FÉMUR PARA KIT CEMENTA	DO 13 X 420	CFFKC13420	13	420				
CLAVO FRESADO FÉMUR PARA KIT CEMENTA	DO 14 X 280	CFFKC14280	14	280				
CLAVO FRESADO FÉMUR PARA KIT CEMENTA	DO 14 X 300	CFFKC14300	14	300	•			
CLAVO FRESADO FÉMUR PARA KIT CEMENTA	DO 14 X 320	CFFKC14320	14	320				
CLAVO FRESADO FÉMUR PARA KIT CEMENTA	DO 14 X 340	CFFKC14340	14	340				
CLAVO FRESADO FÉMUR PARA KIT CEMENTA	DO 14 X 360	CFFKC14360	14	360				
CLAVO FRESADO FÉMUR PARA KIT CEMENTA	DO 14 X 380	CFFKC14380	14	380				
CLAVO FRESADO FÉMUR PARA KIT CEMENTA	DO 14 X 400	CFFKC14400	14	400				
CLAVO FRESADO FÉMUR PARA KIT CEMENTA	DO 14 X 420	CFFKC14420	14	420				

sampedro SISTEMAS DE FIJACION DEFA	ı	FICHA TÉCNICA CLAVOS CONTROL DE INFECCIONES PARA FÉMUR Y TIBIA				
	Código: DE-IDI-0088-206		Fecha de publicación: 25-09-2012		Versión: 1	
CLAVO FRESADO TIBIA PARA KIT CEMENTADO	0 8 X 260	CFTKC8260	8	260		
CLAVO FRESADO TIBIA PARA KIT CEMENTADO	0 8 X 280	CFTKC8280	8	280		
CLAVO FRESADO TIBIA PARA KIT CEMENTADO	0 8 X 300	CFTKC8300	8	300		
CLAVO FRESADO TIBIA PARA KIT CEMENTADO	0 8 X 320	CFTKC8320	8	320		
CLAVO FRESADO TIBIA PARA KIT CEMENTADO	0 8 X 340	CFTKC8340	8	340		
CLAVO FRESADO TIBIA PARA KIT CEMENTADO	0 8 X 360	CFTKC8360	8	360		
CLAVO FRESADO TIBIA PARA KIT CEMENTADO	0 8 X 380	CFTKC8380	8	380	100	
CLAVO FRESADO TIBIA PARA KIT CEMENTADO	0 8 X 400	CFTKC8400	8	400		
CLAVO FRESADO TIBIA PARA KIT CEMENTADO	9 X 260	CFTKC9260	9	260		
CLAVO FRESADO TIBIA PARA KIT CEMENTADO	9 X 280	CFTKC9280	9	280		
CLAVO FRESADO TIBIA PARA KIT CEMENTADO	9 X 300	CFTKC9300	9	300		
CLAVO FRESADO TIBIA PARA KIT CEMENTADO	9 X 320	CFTKC9320	9	320		
CLAVO FRESADO TIBIA PARA KIT CEMENTADO	9 X 340	CFTKC9340	9	340		
CLAVO FRESADO TIBIA PARA KIT CEMENTADO	9 X 360	CFTKC9360	9	360		
CLAVO FRESADO TIBIA PARA KIT CEMENTADO	9 X 380	CFTKC9380	9	380		
CLAVO FRESADO TIBIA PARA KIT CEMENTADO	9 X 400	CFTKC9400	9	400		
CLAVO FRESADO TIBIA PARA KIT CEMENTADO	0 10 X 260	CFTKC10260	10	260		
CLAVO FRESADO TIBIA PARA KIT CEMENTADO	O 10 X 280	CFTKC10280	10	280		
CLAVO FRESADO TIBIA PARA KIT CEMENTADO	0 10 X 300	CFTKC10300	10	300		
CLAVO FRESADO TIBIA PARA KIT CEMENTADO	O 10 X 320	CFTKC10320	10	320		
CLAVO FRESADO TIBIA PARA KIT CEMENTADO	O 10 X 340	CFTKC10340	10	340		
CLAVO FRESADO TIBIA PARA KIT CEMENTADO	O 10 X 360	CFTKC10360	10	360		
CLAVO FRESADO TIBIA PARA KIT CEMENTADO	O 10 X 380	CFTKC10380	10	380		
CLAVO FRESADO TIBIA PARA KIT CEMENTADO	O 10 X 400	CFTKC10400	10	400		
CLAVO FRESADO TIBIA PARA KIT CEMENTADO	O 11 X 260	CFTKC11260	11	260		
CLAVO FRESADO TIBIA PARA KIT CEMENTADO	O 11 X 280	CFTKC11280	11	280		

sampedro SISTEMAS DE FIJACION OSEA	FI	CHA TÉCNICA CLAV	OS CONTROL DE II	NFECCIONES PARA FÉMU	R Y TIBIA
	Código: DE-IDI-0088-206		Fecha de publicación: 25-09-2012		Versión: 1
CLAVO FRESADO TIBIA PARA KIT CEMENTADO	O 11 X 300	CFTKC11300	11	300	
CLAVO FRESADO TIBIA PARA KIT CEMENTADO	O 11 X 320	CFTKC11320	11	320	
CLAVO FRESADO TIBIA PARA KIT CEMENTADO	O 11 X 340	CFTKC11340	11	340	
CLAVO FRESADO TIBIA PARA KIT CEMENTADO	O 11 X 360	CFTKC11360	11	360	
CLAVO FRESADO TIBIA PARA KIT CEMENTADO	O 11 X 380	CFTKC11380	11	380	
CLAVO FRESADO TIBIA PARA KIT CEMENTADO	O 11 X 400	CFTKC11400	11	400	
CLAVO FRESADO TIBIA PARA KIT CEMENTADO) 12 X 260	CFTKC12260	12	260	
CLAVO FRESADO TIBIA PARA KIT CEMENTADO) 12 X 280	CFTKC12280	12	280	
CLAVO FRESADO TIBIA PARA KIT CEMENTADO) 12 X 300	CFTKC12300	12	300	
CLAVO FRESADO TIBIA PARA KIT CEMENTADO) 12 X 320	CFTKC12320	12	320	
CLAVO FRESADO TIBIA PARA KIT CEMENTADO) 12 X 340	CFTKC12340	12	340	
CLAVO FRESADO TIBIA PARA KIT CEMENTADO) 12 X 360	CFTKC12360	12	360	
CLAVO FRESADO TIBIA PARA KIT CEMENTADO) 12 X 380	CFTKC12380	12	380	
CLAVO FRESADO TIBIA PARA KIT CEMENTADO) 12 X 400	CFTKC12400	12	400	
CLAVO FRESADO TIBIA PARA KIT CEMENTADO) 13 X 260	CFTKC13260	13	260	
CLAVO FRESADO TIBIA PARA KIT CEMENTADO) 13 X 280	CFTKC13280	13	280	
CLAVO FRESADO TIBIA PARA KIT CEMENTADO	O 13 X 300	CFTKC13300	13	300	
CLAVO FRESADO TIBIA PARA KIT CEMENTADO	O 13 X 320	CFTKC13320	13	320	
CLAVO FRESADO TIBIA PARA KIT CEMENTADO	O 13 X 340	CFTKC13340	13	340	
CLAVO FRESADO TIBIA PARA KIT CEMENTADO) 13 X 360	CFTKC13360	13	360	
CLAVO FRESADO TIBIA PARA KIT CEMENTADO	O 13 X 380	CFTKC13380	13	380	
CLAVO FRESADO TIBIA PARA KIT CEMENTADO) 13 X 400	CFTKC13400	13	400	