

	FICHA TECNICA TORN. ESPONJ. CAN. AUTORROS. 7.0mm R 16 mm		
	Código: DE-IDI-0088-127	Fecha de aprobación: 02-10-2012	Versión: 1
INFORMACIÓN BÁSICA TORN. ESPONJ. CAN. AUTORROS. 7.0mm R 16 mm			
NOMBRE DEL PRODUCTO	TORN. ESPONJ. CAN. AUTORROS. 7.0mm R 16 mm		
NOMBRE DEL PROPIETARIO	Industrias Médicas Sampedro S.A.S.		
NOMBRE DE LA INDUSTRIA FABRICANTE	Industrias Médicas Sampedro S.A.S.		
TIPO DE ACTIVIDAD	Diseño y fabricación de implantes metálicos para uso quirurgico e instrumentos para la aplicación de implantes en cirugía.		
PRESENTACION COMERCIAL	Caja metálica		
MATERIAL DE FABRICACIÓN	Acero inoxidable biocompatible. Norma ASTM F 138-08		
PRUEBAS Y PRECAUCIONES			
PRUEBAS DE CONTROL DE MATERIA PRIMA	Verificación de certificación del material según norma ASTM F 138-08 Verificación de dimensiones y cantidades.		
PRUEBAS DE CONTROL DE PORDUCTO TERMINADO	Durante el proceso de fabricación, controles de calidad según hoja control. Control de calidad final, dimensional y de acabados según procedimiento de control de calidad de producto terminado.		
USOS	Fijación de fracturas con fragmentos grandes, por ejemplo: – fracturas del cuello del fémur – fracturas femorales intercondilares – fracturas de la meseta tibial – epifisiolisis de la cabeza del fémur – artrodesis del tobillo – luxaciones iliosacras		
PRECAUCIONES	Material no estéril, debe ser esterilizado antes de su uso. Revise el material antes de ser usado, de encontrar algún producto en mal estado, por favor contactar a nuestros representantes. Material no apto para uso en animales.		

DIMENSIONES GENERALES DEL PRODUCTO			
REFERENCIAS	CODIGO	Longitud (mm)	
TORN. ESPONJ. CAN. AUTORROS. 7.0MM X 100MM R16	TEC16100	100	
TORN. ESPONJ. CAN. AUTORROS. 7.0MM X 105MM R16	TEC16105	105	
TORN. ESPONJ. CAN. AUTORROS. 7.0MM X 110MM R16	TEC16110	110	
TORN. ESPONJ. CAN. AUTORROS. 7.0MM X 115MM R16	TEC16115	115	
TORN. ESPONJ. CAN. AUTORROS. 7.0MM X 120MM R16	TEC16120	120	
TORN. ESPONJ. CAN. AUTORROS. 7.0MM X 125MM R16	TEC16125	125	
TORN. ESPONJ. CAN. AUTORROS. 7.0MM X 130MM R16	TEC16130	130	
TORN. ESPONJ. CAN. AUTORROS. 7.0MM X 30MM R16	TEC1630	30	
TORN. ESPONJ. CAN. AUTORROS. 7.0MM X 35MM R16	TEC1635	35	
TORN. ESPONJ. CAN. AUTORROS. 7.0MM X 40MM R16	TEC1640	40	
TORN. ESPONJ. CAN. AUTORROS. 7.0MM X 45MM R16	TEC1645	45	
TORN. ESPONJ. CAN. AUTORROS. 7.0MM X 50MM R16	TEC1650	50	
TORN. ESPONJ. CAN. AUTORROS. 7.0MM X 55MM R16	TEC1655	55	
TORN. ESPONJ. CAN. AUTORROS. 7.0MM X 60MM R16	TEC1660	60	
TORN. ESPONJ. CAN. AUTORROS. 7.0MM X 65MM R16	TEC1665	65	
TORN. ESPONJ. CAN. AUTORROS. 7.0MM X 70MM R16	TEC1670	70	
TORN. ESPONJ. CAN. AUTORROS. 7.0MM X 75MM R16	TEC1675	75	
TORN. ESPONJ. CAN. AUTORROS. 7.0MM X 80MM R16	TEC1680	80	
TORN. ESPONJ. CAN. AUTORROS. 7.0MM X 85MM R16	TEC1685	85	
TORN. ESPONJ. CAN. AUTORROS. 7.0MM X 90MM R16	TEC1690	90	
TORN. ESPONJ. CAN. AUTORROS. 7.0MM X 95MM R16	TEC1695	95	