

GLUTAPAK R SOBRES x 15 G

Información General

Categoría/Clasificación Alimento

Fórmula/Composición ALIMENTO A BASE DE GLUTAMINA Y LACTOBACILLUS REUTERI PARA REGÍMENES ESPECIALES PARA PERSONAS CON ALTERACIONES GASTROINTESTINALES.

Descripción del producto: ALIMENTO A BASE DE GLUTAMINA Y LACTOBACILLUS REUTERI PARA REGÍMENES ESPECIALES PARA PERSONAS CON ALTERACIONES GASTROINTESTINALES.

Registro Sanitario/Registro Invima/Notificación Sanitaria Obligatoria
RSiA01I47414

Código ATC

Descripción ATC:

CUM: N.A.

Indicaciones/modo de uso Para uso oral: Mezclar Glutapak R en 60-120 cc (2-4oz) de agua, jugo, o alimento que se encuentre en un rango tolerable de temperatura (10°C – 45°C [50°F – 113°F]). Una vez mezclado el producto, debe consumirse dentro de las 6 horas si se almacena en el refrigerador (máx. 4 °C/39 °F) y dentro dentro de las 3 horas si se almacena a temperatura ambiente (máx. 25 °C/77 °F). Glutapak R no debe mezclarse a temperaturas extremadamente calientes (arriba de 45°C) o extremadamente frías (debajo de 10°C), esto puede afectar al Lactobacillus reuteri. Para uso enteral: Mezclar Glutapak R con 60-120 cc (2-4oz) de agua e infundir inmediatamente, lavar la sonda antes y después de la infusión. Glutapak R no se debe mezclar con fórmulas enterales para ser administradas por sonda, ya que la adición de Glutapak R en pequeñas cantidades de fórmula enteral puede causar que la fórmula se espese

apreciablemente y obstruya la sonda. GLUTAPAK R NO ES PARA USO PARENTERAL GLUTAPAK R NO DEBE CALENTARSE, CONGELARSE, O ESTERILIZARSE

Precauciones y advertencias

Contraindicaciones

Almacenamiento Almacenar el producto en polvo en lugar fresco y seco.

Vida útil 540

Fecha vencimiento Invima 2024-10-06 00:00:00.000000

Laboratorio Fabricante Megalabs USA LLC

Propiedades farmacocinéticas

Datos preclínicos sobre seguridad:

Clasificación toxicidad:

DI50

• Datos clínicos

Posología y forma de administración:

Sobredosis:

Reacciones adversas:

Interacción con otros medicamentos y formas de interacción:

Fertilidad, embarazo y lactancia:

Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas:

- **Datos farmacéuticos**

Lista de Excipientes:

Incompatibilidades:

Precauciones especiales de conservación:

Naturaleza y contenido del envase:

Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones:

Estrecho margen terapéutico: