

PROTICAL VAINILLA 420 g x 1 LATA

Información General

Categoría/Clasificación Alimento

Fórmula/Composición ALIMENTO PARA PROPOSITOS MEDICOS ESPECIALES EN POLVO, POLIMERICO HIPERCALORICO, HIPERPROTEICO A BASE DE UNA COMBINACION DE PROTEINA AISLADA DE SUERO DE LECHE CON AMINOACIDOS ESENCIALES Y NO ESENCIALES Y ACEITE DE GIRASOL, MALTODEXTRINA, VITAMINAS, Y MINERALES PARA DAR SOPORTE NUTRICIONAL ORAL O POR Sonda A ADULTOS CON DESNUTRICION PROTEICOCALORICA MODERADA Y SEVERA, SARCOPEMIA O CAQUEXIA SECUNDARIA A INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA O ENFERMEDAD RENAL CR

Descripción del producto: ALIMENTO PARA PROPOSITOS MEDICOS ESPECIALES EN POLVO, POLIMERICO HIPERCALORICO, HIPERPROTEICO A BASE DE UNA COMBINACION DE PROTEINA AISLADA DE SUERO DE LECHE CON AMINOACIDOS ESENCIALES Y NO ESENCIALES Y ACEITE DE GIRASOL, MALTODEXTRINA, VITAMINAS, Y MINERALES PARA DAR SOPORTE NUTRICIONAL ORAL O POR Sonda A ADULTOS CON DESNUTRICION PROTEICOCALORICA MODERADA Y SEVERA, SARCOPEMIA O CAQUEXIA SECUNDARIA A INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA O ENFERMEDAD RENAL CR

Registro Sanitario/Registro Invima/Notificación Sanitaria Obligatoria
RSA-001952-2016

Código ATC

Descripción ATC:

CUM: N.A.

Indicaciones/modo de uso Por vía oral y/o enteral. NO USAR POR VIA PARENTERAL.

Precauciones y advertencias

Contraindicaciones

Almacenamiento Almacenar el producto en lugar fresco y seco. Una vez abierto el producto, mantener envase cerrado y almacenado en un lugar fresco y seco por un máximo de 2 semanas. Una vez preparado, consumir inmediatamente y/o guardar en refrigeración por un máximo de 24 horas.

Vida útil 730

Fecha vencimiento Invima 2026-05-14 00:00:00.000000

Laboratorio Fabricante

Propiedades farmacocinéticas

Datos preclínicos sobre seguridad:

Clasificación toxicidad:

DI50

- **Datos clínicos**

Posología y forma de administración:

Sobredosis:

Reacciones adversas:

Interacción con otros medicamentos y formas de interacción:

Fertilidad, embarazo y lactancia:

Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas:

• Datos farmacéuticos

Lista de Excipientes:

Incompatibilidades:

Precauciones especiales de conservación:

Naturaleza y contenido del envase:

Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones:

Estrecho margen terapéutico: