

*s*tryker*

PEEK ZIP	Ficha Técnica N.7	
	Versión 1	

1. <u>Descripción General del Producto:</u>

PEEK ZIP 5mm es un sistema de anclaje en peek totalmente canulado con doble sutura forcé fiber con y sin aguja, los ojales de la sutura son independientes que son diseñados para separar separar cada hilo de la Fuerza de la fibra que trabaja más fácil, disponible con y sin aguja.

Cuenta con un mecanismo de tensión gradual que permite una tensión específica durante la reparación artroscópica del manguito rotador.

2. <u>Características y Beneficios:</u>

- ✓ El cuerpo del anclaje es en PEEK cuenta con un alma de acero inoxidable en la punta de este.
- ✓ Tiene una punta para que sea mas fácil en el momento de insertarlo
- ✓ Es canulado para facilitar la el fluido de sangre en el momento de la reparación del maguito rotador



*s*tryker*



PEEK ZIP

Ficha Técnica N.7

Versión 1







*s*tryker



PEEK ZIP

Ficha Técnica N.7

Versión 1

3. <u>Contraindicaciones:</u>

Pueden ser relativas o absolutas. Se debe confiar en la educación, capacitación y criterio profesional del médico para elegir el dispositivo y el tratamiento más apropiado. La elección de un dispositivo particular debe analizarse minuciosamente teniendo en cuenta la evaluación

Ficha Técnica	PEEK ZIP			
Marca	Stryker			
Fábrica	Stryker			
Composición	Peek			
Resolución	2013016223 11 de Junio de 2013			
Registro Invima	2010DM-0006116			
PEEK ZIP				
Referencia	Descripción	Longitud	Diámetro	
3910-200-030	PEEK ZIP ANCLA 5.5MM 2 HI - 2 AG FB	13.46mm	5.5mm	
3910-200-035	PEEK ZIP ANCLA 5.5MM 2 HILOS FB	13.46mm	5.5mm	