



	Clavo de Tibia T2	Ficha Técnica N.22
		Versión 1

1. Descripción General del Producto

Proporciona soluciones para fracturas de tibia muy proximales y muy distales. Ofrece funcionalidad y velocidad significativamente aumentada para fracturas. Los clavos tibiales de compresión son canulados, no ranurados y tienen un perfil en flauta, para una óptima resistencia al doblado. Está indicado para fracturas de diáfisis abiertas o cerradas con extensión muy proximal y/o muy distal en las cuales se puede obtener fijación con tornillo de bloqueo, fractura multi-fragmentaria, fracturas segmentarias, no uniones proximales o distales, mal uniones proximales o distales, Pseudoartrosis, osteotomías correctivas, fracturas patológicas y patológicas inminentes, resección de tumores.

2. Características y Beneficios:

Sistema:

No limita el abordaje a una técnica de enclavijamiento específica. Puede utilizarse con técnica fresada o no.

Ofrece diferentes opciones de bloqueo, entre los cuales se encuentra el bloqueo avanzado, que ofrece mayor estabilidad rotacional.

Características de diseño:

El T2 de tibia es un clavo que permite 7 mm de rango de compresión.

El orificio más distal está centrado a 5mm de la punta del clavo para mejor direccionamiento y alcance de fracturas distales.

Instrumental ergonómico. Código de colores para las brocas.

Ofrece bloqueos multidireccionales proximales y bloqueos muy distales.



	Clavo de Tibia de Compresión T2	Ficha Técnica N.22
		Versión 1

Clavos

Diámetros 8*-15mm
Tamaños 240-420mm

Nota:

La medida del tornillo se mide desde la base de la cabeza hasta la punta.

Tornillos de bloqueo totalmente roscados de 5 mm

L = 25-120mm

Tornillos de bloqueo totalmente roscados de 4 mm para clavos de 8 mm (orificios distales exclusivamente)

L = 20-120mm

Tornillos de bloqueo parcialmente roscados de 5 mm

L = 25-120mm

Tornillo de compresión avanzada para la tibia

Tapones



Inclinación 10° A/P



** Rango de compresión
Longitud total de la rama 12mm
Menos el diámetro del tornillo (-) 5mm
Movimiento máximo del tornillo 7mm

* Los clavos de 8 mm requieren tornillos de 4 mm totalmente roscados para el bloqueo distal



	Clavo de Tibia de Compresión T2	Ficha Técnica N.22
		Versión 1

Ficha Técnica	Clavo de Tibia de Compresión T2		
Nombre:	Clavo de Tibia de Compresión T2		
Marca:	Stryker		
Fábrica:	Stryker		
Registro Sanitario:	2013DM-0010110		
Composición:	Titanio anodizado tipo II		
País Origen:	Alemania		
Clavo de Tibia de Compresión T2			
Referencias	Diámetro	Longitud	
18220927s	9mm	270mm	
18220928s	9mm	285mm	
18220930s	9mm	300mm	
18220931s	9mm	315mm	
18220933s	9mm	330mm	
18220934s	9mm	345mm	
18221027S	10mm	270mm	
18221028S	10mm	285mm	
18221030S	10mm	300mm	
18221031S	10mm	315mm	
18221033S	10mm	330mm	
18221034S	10mm	345mm	
18221127S	11mm	270mm	
18221128S	11mm	285mm	
18221130S	11mm	300mm	
18221131S	11mm	315mm	
18221133S	11mm	330mm	
18221134S	11mm	345mm	
Tornillo de Bloqueo distal 5.0			
Referencia	Largo de Tornillo		
18965030S	30mm		
18965035S	35mm		
18965040S	40mm		



	Clavo de Tibia de Compresión T2	Ficha Técnica N.22
		Versión 1

Clavo de Tibia de Compresión T2	
18965045S	45mm
18965050S	50mm
18965055S	55mm
18965060S	60mm
18965065S	65mm
18965070S	70mm
18965075S	75mm
18965080S	80mm
Tapón Standard 11.5mm	
Referencia	Longitud
18220003S	0mm
18220005S	5mm
18220010S	10mm
Vina de Inserción suprapatelar	
18061406	Vaina Pro Histica