



	Clavo T2 Supracondíleo	Ficha Técnica N.25
		Versión 1

1. Descripción General del Producto

Proporciona soluciones para fracturas de femorales abiertas o cerradas, fracturas supracondíleas incluso si son intraarticulares, fracturas distales con respecto a una prótesis de cadera. Ofrece funcionalidad y velocidad significativamente aumentada para fracturas. Los clavos son canulados, no ranurados y tienen un perfil en flauta, para una óptima resistencia al doblado. Está indicado para fracturas de diáfisis abiertas o cerradas con extensión muy proximal y/o muy distal en las cuales se puede obtener fijación con tornillo de bloqueo, fractura multi-fragmentaria, fracturas segmentarias, no uniones proximales o distales, mal uniones proximales o distales, Pseudoartrosis, osteotomías correctivas, fracturas patológicas y patológicas inminentes, resección de tumores.

2. Características y Beneficios:

Sistema:

No limita el abordaje a una técnica de enclavijamiento específica. Puede utilizarse con técnica fresada o no.

Ofrece diferentes opciones de bloqueo, entre los cuales se encuentra el bloqueo avanzado, que ofrece mayor estabilidad rotacional.

Características de diseño:

El T2 supracondíleo ofrece diámetros de 10 a 13mm. Ofrece opciones de clavos largos y cortos.

Ofrece diferentes opciones de bloqueo. Tiene también tornillos condilares de 5.0mm.

Instrumental ergonómico. Código de colores para las brocas.

Ofrece bloqueos multidireccionales proximales y bloqueos muy distales.



	Clavo T2 Supracondíleo	Ficha Técnica N.25
		Versión 1



Datos técnicos

Clavos

Diámetro: 9-14 mm
Versión corta: 170 y 200 mm
Versión larga: 340-440 mm

Símbolo

■ = instrumentos largos

Brocas

Las brocas cuentan con anillos codificados por colores:

4,2 mm = verde
Para tornillos totalmente roscados de 5,0 mm
5,0 mm = negro
Para tornillos condíleos



	Clavo T2 Supracondíleo	Ficha Técnica N.25
		Versión 1

Ficha Técnica	Clavo T2 supracondíleo		
Nombre:	Clavo T2 Supracondíleo		
Marca:	Stryker		
Fábrica:	Stryker		
Registro Sanitario:	2013DM-0010110		
Composición:	Titanio anodizado tipo II		
País Origen:	Alemania		
Clavo T2 Supracondíleo			
Referencias		Diámetro	Longitud
18261017S		10mm	170mm
18261020S		10mm	200mm
18261030S		10mm	300mm
18261034S		10mm	340mm
18261036S		10mm	360mm
18261117S		11mm	170mm
18261120S		11mm	200mm
18261130S		11mm	300mm
18261134S		11mm	340mm
18261136S		11mm	360mm
18261217S		12mm	170mm
18261220S		12mm	200mm
18261230S		12mm	300mm
18261234S		12mm	340mm
18261236S		12mm	360mm
18261238S		13mm	170mm
18261317S		13mm	200mm
Tornillo de Bloqueo distal			
Referencia		Largo de Tornillo	
18965030S		30mm	
18965035S		35mm	
18965040S		40mm	



	Clavo T2 Supracondíleo	Ficha Técnica N.25
		Versión 1

Tornillos de Bloqueo	
18965045S	45mm
18965050S	50mm
18965055S	55mm
18965060S	60mm
18965065S	65mm
18965070S	70mm
18965075S	75mm
18965080S	80mm
Tapones de cierre	
Referencia	Longitud
18220003S	0mm
18220005S	5mm
18220010S	10mm
18220015S	15mm
Tornillos condilares	
Referencia	Largo de Tornillo
18955065S	65mm
18955070S	70mm
18955075S	75mm
18955080S	80mm
18955085S	85mm
Tuerca condilar	
18955001S	5.0mm