

	VASTAGO NO CEMENTADA ACCOLADE	Ficha Técnica N.5
		Versión 1

1. Descripción General del Producto:

Accolade II es un vástago de la cuña cónica no cementado que ha sido diseñado para adaptarse a más pacientes mientras que acomoda una variedad de enfoques quirúrgicos. Es el primer diseño morfométrico tipo cuña, Este se caracteriza por un tamaño específico curvatura medial que se ajusta a una amplia gama de tamaños y formas del hueso que se encuentran en la población de pacientes de hoy.

2. Características y Beneficios:

- ✓ se caracteriza por un tamaño específico curvatura medial que se ajusta a una amplia gama de tamaños y formas de hueso que se encuentran en la población de pacientes de hoy.
- ✓ TMZF está aleación de titanio, molibdeno, circonio y hierro se desarrolló para aumentar la transferencia de tensión en la interfaz entre el hueso y el implante.
- ✓ Diferentes tamaños
- ✓ Plasma en Spray circunferencia
- ✓ Opciones de offset estándar de 132 y extendido de 127 para mejorar la tensión del tejido blando sin afectar la longitud de las piernas.

	VASTAGO NO CEMENTADA ACCOLADE	Ficha Técnica N.5
		Versión 1



Figure 13

	VASTAGO NO CEMENTADA ACCOLADE	Ficha Técnica N.5
		Versión 1

3. Contraindicaciones:

Pueden ser relativas o absolutas. Se debe confiar en la educación, capacitación y criterio profesional del médico para elegir el dispositivo y el tratamiento más apropiado. La elección de un dispositivo particular debe analizarse minuciosamente teniendo en cuenta la evaluación

Ficha Técnica	vástago no cementada Accolade		
Marca	Stryker		
Fábrica	Stryker		
Composición	Titanio plasma en spray		
Resolución	2012047500		
Registro Invima	2012DM- 0009156		
Referencia	Descripción	Longitud	Diámetro
6021-0030	ACCOLADE PLUS VASTAGO N/C N.0 (127 DEG)	93MM	27MM
6021-0130	ACCOLADE PLUS VASTAGO N/C N.1 (127 DEG)	96MM	27MM
6021-0230	ACCOLADE PLUS VASTAGO N/C N.2 (127 DEG)	99MM	30MM
6021-2530	ACCOLADE PLUS VASTAGO N/C N.2.5 (127 DEG)	102MM	30MM
6021-0335	ACCOLADE PLUS VASTAGO N/C N.3 (127 DEG)	105MM	35MM
6021-3535	ACCOLADE PLUS VASTAGO N/C N.3.5 (127 DEG)	108MM	35MM
6021-0435	ACCOLADE PLUS VASTAGO N/C N.4 (127 DEG)	111MM	35MM
6021-4535	ACCOLADE PLUS VASTAGO N/C N.4.5 (127 DEG)	114MM	35MM
6021-0537	ACCOLADE PLUS VASTAGO N/C N.5 (127 DEG)	117MM	35MM
6020-0030	ACCOLADE VASTAGO NO CEMENTADO N.0	93MM	27MM
6020-0130	ACCOLADE VASTAGO NO CEMENTADO N.1	96MM	27MM
6020-0230	ACCOLADE VASTAGO NO CEMENTADO N.2	99MM	30MM
6020-2530	ACCOLADE VASTAGO NO CEMENTADO N. 2.5	102MM	30MM
6020-0335	ACCOLADE VASTAGO NO CEMENTADO N.3	105MM	35MM
6020-3535	ACCOLADE VASTAGO NO CEMENTADO N.3.5	108MM	35MM
6020-0435	ACCOLADE VASTAGO NO CEMENTADO N.4	111MM	35MM
6020-4535	ACCOLADE VASTAGO NO CEMENTADO N. 4.5	114MM	35MM
6020-0537	ACCOLADE VASTAGO NO CEMENTADO N.5	117MM	35MM