

|   |                      | INFORMACION GENERAL  |        |
|---|----------------------|--|--------|
| No. de Ficha  | FA-546A              | Grupo de Marca   | 12100  |
| Descripcion   | LEUKOMED® T PLUS -   | APÓSITO ABSORBENTE TRANSPARENTE  |        |
| Registro Sanitario o<br>Notificación Sanitaria                | INVIMA 2015DM-001404 | 3  |        |
| País Fabricante   | ALEMANIA             |  |        |
| Acondicionamiento o<br>Reproceso requerido<br>UNIDAD DE VENTA |                      | KER TÉCNICO LEGAL Y CODIGO DE BARRAS, SE DI<br>DIZA Y CADA UNIDAD INDIVIDUAL, Y EMPACAR EN |        |
| Se Debe Acondicionar  | CAJA CORRUGADA       | SUBEMPAQUE   | UNIDAD |
| Sticker Tecnico Legal   | NA                   | SI   | SI     |
| Codigo de Barras  | NA                   | NA   | SI     |
|   |                      |  |        |

| Pre-vencimiento (Años) | 3 |
|------------------------|---|
| Vencimiento (Años)     | 5 |
|                        |   |

| COMENTARIOS DE LOGÍSTICA |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                          | N.A                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                          | Se incluye fotos en ANEXO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Ficha de Acondicionamiento y Logística de Producto

Información del Sticker Técnico Legal

LEUKOMED® T PLUS - APÓSITO ABSORBENTE TRANSPARENTE

Fabricado por: BSN Medical GmbH, Alemania Importado y distribuido por:

BSN MEDICAL LIMITADA

Cra. 36 No. 13-451 Yumbo-Valle, Colombia

Reg. San. INVIMA 2015DM-0014043

**Composición:** Soporte: Película de poliuretano, apósito blanco no tejido de viscosa/polipropileno/polietileno, adhesivo de poliacrilato, papel siliconado por un lado, película transparente de poliéster como cubierta

secundaria con tira de agarre de polietileno color rojo.

Indicaciones y usos: Apósito estéril para cubrir y proteger heridas superficiales menores o mínimamente invasivas, heridas después de ciruqía.

Instrucciones de uso: Antes de usar el apósito, lavar, desinfectar y secar la herida.

Precauciones: No utilizar en pacientes con intolerancia conocida a los adhesivos acrílicos.

Condiciones de almacenamiento: Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz directa del sol.

**Método de desecho:** El apósito no debe ser arrojado a fuentes de agua, depositarla en el recipiente indicado para desechos sólidos.

UTILIZAR UNA SOLA VEZ



CODIGO DE BARRAS

|          | INFORMACION LOGISTICA DEL GRUPO DE MARCA |   |      | Dimensiones (milimetros) |       |            |       |        |      |                |       |      | Datos Logisticos  |            |        |               |               |               |      |            |            |
|----------|--|---|------|--------------------------|-------|------------|-------|--------|------|----------------|-------|------|-------------------|------------|--------|---------------|---------------|---------------|------|------------|------------|
|          |  |   | Tipo | Caja Corrugada           |       | Subempaque |       | Unidad |      | Pesos (Gramos) |       |      | Codigos de barras |            |        | Contenido Uds |               |               |      |            |            |
| BNR      | NART                                     | Descripcion                                 |      | Largo                    | Ancho | Alto       | Largo | Ancho  | Alto | Largo          | Ancho | Alto | Caja              | Subempaque | Unidad | Caja          | Subempaque    | Unidad        | Caja | Subempaque | Individual |
| 72382-00 | 72382-00000-03                           | LEUKOMED T PLUS STE 7.2cmX5cm TR INT. HOSP  | N/A  | 276                      | 195   | 250        | 120   | 90     | 130  | 80             | 2     | 120  | 1327              | 165        | 33     | 4042809391619 | 4042809436655 | 7707331801223 | 8    | 50         | 7.2cmX5cm  |
| 72382-00 | 72382-00000-04                           | LEUKOMED T PLUS STE 7.2cmX5cm TR INT. HOSP  | N/A  | 276                      | 195   | 250        | 120   | 90     | 130  | 80             | 2     | 120  | 1327              | 165        | 33     | 4042809391619 | 4042809436655 | 7707331801223 | 8    | 50         | 7.2cmX5cm  |
| 72382-02 | 72382-00002-03                           | LEUKOMED T PLUS STE 8cmX15cm TR INT. HOSP   | N/A  | 380                      | 225   | 250        | 120   | 120    | 210  | 110            | 2     | 200  | 2381              | 396        | 79     | 4042809391633 | 4042809199772 | 7707331801230 | 6    | 50         | 8cmX15cm   |
| 72382-02 | 72382-00002-04                           | LEUKOMED T PLUS STE 8cmX15cm TR INT. HOSP   | N/A  | 380                      | 225   | 250        | 120   | 120    | 210  | 110            | 2     | 200  | 2381              | 396        | 79     | 4042809391633 | 4042809199772 | 7707331801230 | 6    | 50         | 8cmX15cm   |
| 72382-03 | 72382-00003-03                           | LEUKOMED T PLUS STE 10cmX25cm TR INT. HOSP  | N/A  | 502                      | 298   | 345        | 138   | 120    | 309  | 130            | 5     | 290  | 5582              | 697        | 14     | 4042809391640 | 4042809199802 | 7707331801247 | 8    | 50         | 10cmX25cm  |
| 72382-03 | 72382-00003-04                           | LEUKOMED T PLUS STE 10cmX25cm TR INT. HOSP  | N/A  | 502                      | 298   | 345        | 138   | 120    | 309  | 130            | 5     | 290  | 5582              | 697        | 14     | 4042809391640 | 4042809199802 | 7707331801247 | 8    | 50         | 10cmX25cm  |
| 72382-06 | 72382-00006-03                           | LEUKOMED T PLUS STE 7.2cmX5cm TR INT. PHARM | N/A  | 400                      | 185   | 142        | 86    | 20     | 130  | 80             | 2     | 120  | 1022              | 26         | 5.2    | 4042809391671 | 4042809199710 | 7707331801254 | 38   | 5          | 7.2cmX5cm  |
| 72382-06 | 72382-00006-04                           | LEUKOMED T PLUS STE 7.2cmX5cm TR INT. PHARM | N/A  | 400                      | 185   | 142        | 86    | 20     | 130  | 80             | 2     | 120  | 1022              | 26         | 5.2    | 4042809703337 | 4042809199710 | 7707331801254 | 38   | 5          | 7.2cmX5cm  |
| 79954-03 | 79954-00003-02                           | LP LM T PL STE 5X7.2CM TR 5 IT PT ES        | N/A  | 393                      | 190   | 150        | 86    | 20     | 131  | 0              | 0     | 0    | 11,2              | 0.004      | 21     | 4042809591750 | 4042809591743 | 4042809655049 | 36   | 5          | 5X7.2cm    |
| 79954-04 | 79954-00004-02                           | LP LM T PL STE 8 X 10CM TR 5 IT PT ES       | N/A  | 393                      | 250   | 180        | 116   | 20     | 159  | 0              | 0     | 0    | 17,69             | 0.004      | 21     | 4042809591774 | 4042809591767 | 4042809655056 | 36   | 5          | 8X10cm     |

| ELABORADO POR |                  |       |             | REVISADO POR        |            |  | 2     |     | Fecha |     |      |              |
|---------------|------------------|-------|-------------|---------------------|------------|--|-------|-----|-------|-----|------|--------------|
|               |                  |       |             |                     |            |  |       |     | Dia   | Mes | Año  | Revision No. |
| G             | IANNINI STEFAN   | LOPEZ | LESL        | IE FERNANDEZ CA     | BRERA      | DIANA MARCELA MONTES   |       |     |       |     |      |              |
|               | ANALISTA DE LOGÍ | STICA | AUXILIAR '  | TÉCNICO ASUNTOS REC | GULATORIOS | SENIOR REGULATORY AFFAIRS SPECIALIST-DIRECCIÓN<br>TÉCNICA DC |       |     |       |     |      |              |
|               | Fecha            |       |             | Fecha               |            |  | Fecha |     | 22    | 02  | 2023 | 3            |
| Dia           | Mes              | Año   | Dia Mes Año |                     |            | Dia  | Mes   | Año |       |     |      |              |
|               |                  |       |             |                     |            |  |       |     |       |     |      |              |

LEUKOMED T PLUS STE 7.2cmX5cm TR INT. HOSP



### ACONDICIONAMIENTO PLEGADIZA





LEUNCHECH F. FLUS. - APOSTO ABBORBERTE TRANSPAREITY ETHICADE PAREITY ETHIC

MEDIDAS DEL STICKER 5cm x 4cm

ACONDICIONAMIENTO DE LA UNIDAD



LEX COMMON PALS A CHOICE ACCREMENT THAN AMERICAL
Franchopy of TENENDE CONT. America
Franchopy of TENENDE CONT. America
Franchopy of TENENDE CONT.
Franchopy

# LEUKOMED T PLUS STE 8cmX15cm TR INT. HOSP



### ACONDICIONAMIENTO PLEGADIZA



LEUKOMEDO TRUIT. APOSTO ABSORBETTE TRAVES ARENTE. PROCESSOR TRUIT ARENTE TRAVES ARENTE. PROCESSOR TRUIT ARENTE ARENTE TRAVES ARENTE TRAVES ARENTE TRAVES ARENTE TRAVES ARENTE TRAVES ARENTE TRAVES ARENTE ARE

MEDIDAS DEL STICKER 5cm x 4cm

### ACONDICIONAMIENTO DE LA UNIDAD



LIGHTOMORT FALLS - APOSTO ABDORBENTS TANGET AND THE PRODUCT OF TRIVIAL OF THE PRODUCT OF THE PRO

### LEUKOMED T PLUS STE 10cmX25cm TR INT. HOSP





### ACONDICIONAMIENTO PLEGADIZA



# LEUKOMED® T PLUS - APÓSITO ABSORBENTE TRANSPARENTE LEUKOMED® T PLUS - APÓSITO ABSORBENTE TRANSPARENTE Fabricado por ESNI Medical Grobit, Alemanía importado y detibitudo por a SSNI MEDICAL LUMTADA Cra. 36 No. 13-461 furnizo-Valler, Colombia Reg. San. IN/MA 2015D/Ho01 4043 Composición: Soporte: Peticas de politierativo, apósito blanco no tejido de viscosabolginopiene pobletilemo, adhesivo de politierativo, popel sisconado por un lado, peticala transparente de politiera como cubierta secundaria por un lado, peticala transparente de politiera como cubierta secundaria por un lado, peticala transparente de politiera como cubierta secundaria por un lado, peticala transparente de politiera como cubierta secundaria la como cubierta desenvalores de politica después de de cinquis. Precauciones No utilizar en paciertes con intolerancia comoda a los adrebievos actificos Condiciones de almocaremiento. Considerase se nun lugar fresco, seco, protegido de la luz directa del sol. Metido de de desenvolt. El apositio no debe ser arrapcia o tautres se aqua, depositaria en el recipierte indicado para desechos sóldos. UTILIZAR UNA SOLA VEZ

MEDIDAS DEL STICKER 5cm x 4cm

### ACONDICIONAMIENTO DE LA UNIDAD



### LEUKOMED® T PLUS - APÓSITO ABSORBENTE TRANSPARENTE

LEUKOMEDO T PLUS - APOSITO ASSORBENTE TRANSPARENTE Fabricado por SEN Medical Gribh Alemania importado y distilbutiva por sensiona de la Carlo Marcia de Portuguia de La Marcia (Carlo Marcia Carlo Marci

UTILIZAR UNA SOLA VEZ



### LEUKOMED T PLUS STE 7.2cmX5cm TR INT. PHARM





### ACONDICIONAMIENTO PLEGADIZA





LEUKOMED® T PLUS - APÓSITO ABSORBENTE TRANSPARENTE

MEDIDAS DEL STICKER 5cm x 4cm

### ACONDICIONAMIENTO DE LA UNIDAD



### LEUKOMED® T PLUS - APÓSITO ABSORBENTE TRANSPARENTE

LEUKOMEDO T PLUS - APOSITO ABSORBENTE TRANSPARENTE Fabricado por SEN Medical Grish I-Alemaria inportado y distribudo por SESI MECINCAL LUMTADA SESI MECINCAL LUMTADA SESI MECINCAL LUMTADA SESI MECINCAL LUMTADA Reg. San RVMA-20150MO/14043 Compositorio Septim Petrica de opoliumento, apósito blanzo no tejido de viscosapolipropilemoplasellemo, astresiro de poliumento, paper sil concedo por un indo policida temparente de policiento con cubiente securidaria por un indo policida temparente de policiento como colinio paper sil concedo por un indo policida temparente de policiento con portante de como contra contra con intideranda concoda a los adhesinos acriticos, Condiciones de almacemente intideranda concoda a los adhesinos acriticos, Condiciones de almacemente considera de contra policidad policidad policidad considera de contra contra contra contra considera de contra contra contra policidad policidad



### LP LM T PL STE 5X7.2CM TR 5 IT PT ES



### ACONDICIONAMIENTO PLEGADIZA







### ACONDICIONAMIENTO DE LA UNIDAD



