

INFORMACION GENERAL			
No. de Ficha	FA-548 A	Grupo de Marca	10500
Descripción	LEUKOMED® I.V. FILM - PELÍCULA TRANSPARENTE PARA FIJACIÓN DE CÁNULAS		
Registro Sanitario o Notificación Sanitaria	INVIMA 2015DM-0014044		
País Fabricante	ALEMANIA		
Acondicionamiento o Reproceso requerido	COLOCACIÓN DE STICKER TÉCNICO LEGAL Y CODIGO DE BARRAS, SE DEBE ACONDICIONAR EL SUBEMPAQUE/ PLEGADIZA Y CADA UNIDAD INDIVIDUAL, Y EMPACAR EN LA CORRUGADA.		
UNIDAD DE VENTA	SUB-EMPAQUE (PLEGADIZA)		
Se Debe Acondicionar	CAJA CORRUGADA	SUBEMPAQUE	UNIDAD
Sticker Tecnico Legal	NA	SI	SI
Código de Barras	NA	NA	SI
Condiciones de Acondicionamiento	El sticker debe ser ubicado en un lugar donde no cubra informacion del empaque del producto		

VIDA UTIL A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACION	
Pre-venimiento (Años)	3
Vencimiento (Años)	5

COMENTARIOS DE LOGÍSTICA	
Se incluye fotos en ANEXO	

Información del Sticker Técnico Legal
LEUKOMED® I.V. FILM - PELÍCULA TRANSPARENTE PARA FIJACIÓN DE CÁNULAS Fabricado por: BSN Medical GmbH, Alemania Importado y distribuido por: BSN MEDICAL LIMITADA Cra. 36 No. 13-451 Yumbo-Valle, Colombia Reg. San. INVIMA 2015DM-0014044 Composición: Soporte: Película de poliuretano, tereftalato de polietileno (PET), adhesivo de poliácrlato, poliéster elástico transversal no tejido, papel siliconado por un lado, tiras de fijación no tejidas de celulosa/ poliéster con adhesivo de poliacrillato, película transparente de poliéster como cubierta secundaria con tira de agarre de polietileno color rojo. Indicaciones y usos: Película transparente estéril para la fijación de catéteres intravenosos y para cubrir y proteger los sitios de punción. Instrucciones de uso: Antes de usar la película, lavar, limpiar y desinfectar la piel, siguiendo los protocolos de la institución. Precauciones: No utilizar en pacientes con intolerancia conocida a los adhesivos acrílicos. Condiciones de almacenamiento: Conservar en un lugar fresco, seco, protegido de la luz directa del sol. Método de desecho: La película no debe ser arrojada a fuentes de agua, depositarla en el recipiente indicado para desechos sólidos. UTILIZAR UNA SOLA VEZ
 CODIGO DE BARRAS

INFORMACION LOGISTICA DEL GRUPO DE MARCA			Tipo	Dimensiones (milímetros)									Datos Logísticos								
				Caja Corrugada			Subempaque			Unidad			Pesos (Gramos)			Codigos de barras			Contenido Uds		
BNR	NART	Descripcion		Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho	Alto	Caja	Subempaque	Unidad	Caja	Subempaque	Unidad	Caja	Subempaque	Individual
72390-00	72390-00000-03	LEUKOMED IV STE 6CMX8CM TR50INT HOSP	N/A	230	210	150	100	55	140	90	2	130	800	100	2	4042809392050	4042809218459	7707331801476	8	50	1
72390-00	72390-00000-04	LEUKOMED IV STE 6CMX8CM TR50INT HOSP	N/A	230	210	150	100	55	140	90	2	130	800	100	2	4042809392050	4042809218459	7707331801476	8	50	1
72390-00	72390-00000-05	LEUKOMED IV STE 6CMX8CM TR50INT HOSP	N/A	230	210	150	100	55	140	90	2	130	800	100	2	4042809392050	4042809218459	7707331801476	8	50	1
72390-03	72390-00003-03	LEUKOMED IVSTE 8.5X11.5 TR50INT HOSP	N/A	382	262	245	120	55	209	110	2	200	1.140	190	4	4042809392067	4042809269925	7707331801483	6	50	1
72390-03	72390-00003-04	LEUKOMED IVSTE 8.5X11.5 TR50INT HOSP	N/A	382	262	245	120	55	209	110	2	200	1.140	190	4	4042809392067	4042809269925	7707331801483	6	50	1
72390-03	72390-00003-05	LEUKOMED IVSTE 8.5X11.5 TR50INT HOSP	N/A	382	262	245	120	55	209	110	2	200	1.140	190	4	4042809392067	4042809269925	7707331801483	6	50	1
72390-04	72390-00004-03	LEUKOMED IV STE 4.5X4.5 TR50INT HOSP	N/A	289	186	152	86	55	131	80	2	122	1.220	90	2	4042809392074	4042809269932	7707331801490	10	50	1
72390-04	72390-00004-04	LEUKOMED IV STE 4.5X4.5 TR50INT HOSP	N/A	289	186	152	86	55	131	80	2	122	1.220	90	2	4042809392074	4042809269932	7707331801490	10	50	1
72390-04	72390-00004-05	LEUKOMED IV STE 4.5X4.5 TR50INT HOSP	N/A	289	186	152	86	55	131	80	2	122	1.220	90	2	4042809392074	4042809269932	7707331801490	10	50	1
72390-05	72390-00005-03	LEUKOMED IV STE 7CMX9CM TR50INT HOSP	N/A	382	262	195	116	55	159	110	2	150	1.300	110	2	4042809392081	4042809392036	7707331801506	6	50	1
72390-05	72390-00005-04	LEUKOMED IV STE 7CMX9CM TR50INT HOSP	N/A	382	262	195	116	55	159	110	2	150	1.300	110	2	4042809392081	4042809392036	7707331801506	6	50	1
72390-05	72390-00005-05	LEUKOMED IV STE 7CMX9CM TR50INT HOSP	N/A	382	262	195	116	55	159	110	2	150	1.300	110	2	4042809392081	4042809392036	7707331801506	6	50	1

AUTOR DEL DOCUMENTO	REVISADO POR	APROBADO POR	Fecha			Revision No.
P.A /		P.A /	Dia	Mes	Año	
GIANNINI STEFAN LOPEZ	LESLIE FERNANDEZ CABRERA	DIANA MARCELA MONTES	03	11	2023	3
ANALISTA DE LOGISTICA	AUXILIAR TECNICO Y ASUNTOS REGULATORIOS	SENIOR REGULATORY AFFAIRS SPECIALIST - DIRECCION TECNICA DC				




LEUKOMED IV STE 6CMX8CM TR50INT HOSP



ACONDICIONAMIENTO PLEGADIZA



ACONDICIONAMIENTO DE LA UNIDAD



LEUKOMED® I.V. FILM - PELÍCULA TRANSPARENTE PARA FIJACIÓN DE CÁNULAS

Fabricado por: BSN Medical GmbH, Alemania Importado y distribuido por: BSN MEDICAL LIMITADA Cra. 36 No. 13-451 Yumbo-Valle, Colombia

Reg. San. INVIMA 2015DM-0014044

Composición: Soporte: Película de poliuretano, tereftalato de polietileno (PET), adhesivo de poliacrílico, políster elástico transversal no tejido, papel siliconado por un lado, tiras de fijación no tejidas de celulosa/ políster con adhesivo de poliacrílico, película transparente de políster como cubierta secundaria con tira de agarre de polietileno color rojo. Indicaciones y usos: Película transparente estéril para la fijación de catéteres intravenosos y para cubrir y proteger los sitios de punción. Instrucciones de uso: Antes de usar la película, lavar, limpiar y desinfectar la piel, siguiendo los protocolos de la institución. Precauciones: No utilizar en pacientes con intolerancia conocida a los adhesivos acrílicos. Condiciones de almacenamiento: Conservar en un lugar fresco, seco, protegido de la luz directa del sol. Método de desecho: La película no debe ser arrojada a fuentes de agua, depositarla en el recipiente indicado para desechos sólidos. UTILIZAR UNA SOLA VEZ

MEDIDAS DEL STICKER: 5cm X 4cm

LEUKOMED® I.V. FILM - PELÍCULA TRANSPARENTE PARA FIJACIÓN DE CÁNULAS

Fabricado por: BSN Medical GmbH, Alemania Importado y distribuido por: BSN MEDICAL LIMITADA Cra. 36 No. 13-451 Yumbo-Valle, Colombia


Reg. San. INVIMA 2015DM-0014044

Composición: Soporte: Película de poliuretano, tereftalato de polietileno (PET), adhesivo de poliacrílico, políster elástico transversal no tejido, papel siliconado por un lado, tiras de fijación no tejidas de celulosa/ políster con adhesivo de poliacrílico, película transparente de políster como cubierta secundaria con tira de agarre de polietileno color rojo. Indicaciones y usos: Película transparente estéril para la fijación de catéteres intravenosos y para cubrir y proteger los sitios de punción. Instrucciones de uso: Antes de usar la película, lavar, limpiar y desinfectar la piel, siguiendo los protocolos de la institución. Precauciones: No utilizar en pacientes con intolerancia conocida a los adhesivos acrílicos. Condiciones de almacenamiento: Conservar en un lugar fresco, seco, protegido de la luz directa del sol. Método de desecho: La película no debe ser arrojada a fuentes de agua, depositarla en el recipiente indicado para desechos sólidos. UTILIZAR UNA SOLA VEZ

7 707331 1801476

MEDIDAS DEL STICKER: 5cm X 4cm

LEUKOMED IVSTE 8.5X11.5 TR50INT HOSP





ACONDICIONAMIENTO PLEGADIZA



LEUKOMED® I.V. FILM - PELÍCULA TRANSPARENTE PARA FIJACIÓN DE CÁNULAS
Fabricado por: BSN Medical GmbH, Alemania
Importado y distribuido por:
BSN MEDICAL LIMITADA
Cra. 36 No. 13-451 Yumbo-Valle, Colombia
Reg. San. INVIMA 2015DM-0014044
Composición: Soporte: Película de polietileno, tereftalato de polietileno (PET), adhesivo de poliuretano, políster elástico transversal no tejido, papel siliconado por un lado, tiras de fijación no tejidas de celulosa/ políster con adhesivo de poliuretano, película transparente de políster como cubierta secundaria con tira de agarre de polietileno color rojo. Indicaciones y usos: Película transparente estéril para la fijación de catéteres intravenosos y para cubrir y proteger los sitios de punción.
Precauciones: No utilizar en pacientes con intolerancia conocida a los adhesivos acrílicos.
Condiciones de almacenamiento: Consérvese en un lugar fresco, seco, protegido de la luz directa del sol.
Método de desecho: La película no debe ser arrojada a fuentes de agua, depositarla en el recipiente indicado para desechos sólidos.
UTILIZAR UNA SOLA VEZ.

MEDIDAS DEL STICKER: 5cm X 4cm


ACONDICIONAMIENTO DE LA UNIDAD



LEUKOMED® I.V. FILM - PELÍCULA TRANSPARENTE PARA FIJACIÓN DE CÁNULAS
Fabricado por: BSN Medical GmbH, Alemania
Importado y distribuido por:
BSN MEDICAL LIMITADA
Cra. 36 No. 13-451 Yumbo-Valle, Colombia
Reg. San. INVIMA 2015DM-0014044
Composición: Soporte: Película de polietileno, tereftalato de polietileno (PET), adhesivo de poliuretano, políster elástico transversal no tejido, papel siliconado por un lado, tiras de fijación no tejidas de celulosa/ políster con adhesivo de poliuretano, película transparente de políster como cubierta secundaria con tira de agarre de polietileno color rojo. Indicaciones y usos: Película transparente estéril para la fijación de catéteres intravenosos y para cubrir y proteger los sitios de punción.
Precauciones: No utilizar en pacientes con intolerancia conocida a los adhesivos acrílicos.
Condiciones de almacenamiento: Consérvese en un lugar fresco, seco, protegido de la luz directa del sol.
Método de desecho: La película no debe ser arrojada a fuentes de agua, depositarla en el recipiente indicado para desechos sólidos.
UTILIZAR UNA SOLA VEZ.

MEDIDAS DEL STICKER: 5cm X 4cm

LEUKOMED IV STE 7CMX9CM TR50INT HOSP



ACONDICIONAMIENTO PLEGADIZA



LEUKOMED® I.V. FILM - PELÍCULA TRANSPARENTE PARA FIJACIÓN DE CÁNULAS

Fabricado por: BSN Medical GmbH, Alemania

Importado y distribuido por:

BSN MEDICAL LIMITADA

Cra. 36 No. 13-451 Yumbo-Vallé, Colombia

Reg. San. INVIMA 2015DM-0014044

Composición: Soporte: Película de polietileno, tereftalato de polietileno (PET), adhesivo de poliuretano, políster elástico transversal no tejido, papel siliconado por un lado, tiras de fijación no tejidas de celulosa/ políster con adhesivo de poliuretano, película transparente de políster como cubierta secundaria con tira de agarre de polietileno color rojo. Indicaciones y usos: Película transparente estéril para la fijación de catéteres intravenosos y para cubrir y proteger los sitios de punción.

Precauciones: No utilizar en pacientes con intolerancia conocida a los adhesivos acrílicos.


Condiciones de almacenamiento: Consérvese en un lugar fresco, seco, protegido de la luz directa del sol.

Método de desecho: La película no debe ser arrojada a fuentes de agua, depositarla en el recipiente indicado para desechos sólidos.

UTILIZAR UNA SOLA VEZ.

MEDIDAS DEL STICKER: 5cm X 4cm

ACONDICIONAMIENTO DE LA UNIDAD



LEUKOMED® I.V. FILM - PELÍCULA TRANSPARENTE PARA FIJACIÓN DE CÁNULAS

Fabricado por: BSN Medical GmbH, Alemania

Importado y distribuido por:

BSN MEDICAL LIMITADA

Cra. 36 No. 13-451 Yumbo-Vallé, Colombia

Reg. San. INVIMA 2015DM-0014044

Composición: Soporte: Película de polietileno, tereftalato de polietileno (PET), adhesivo de poliuretano, políster elástico transversal no tejido, papel siliconado por un lado, tiras de fijación no tejidas de celulosa/ políster con adhesivo de poliuretano, película transparente de políster como cubierta secundaria con tira de agarre de polietileno color rojo. Indicaciones y usos: Película transparente estéril para la fijación de catéteres intravenosos y para cubrir y proteger los sitios de punción.

Precauciones: No utilizar en pacientes con intolerancia conocida a los adhesivos acrílicos.

Condiciones de almacenamiento: Consérvese en un lugar fresco, seco, protegido de la luz directa del sol.

Método de desecho: La película no debe ser arrojada a fuentes de agua, depositarla en el recipiente indicado para desechos sólidos.

UTILIZAR UNA SOLA VEZ.

7 707331 801506

MEDIDAS DEL STICKER: 5cm X 4cm