

INFORMACION GENERAL			
No. de Ficha	FA-507	Grupo de Marca	10400
Descripción	FIXOMULL® STRETCH - GASA ADHESIVA		
Registro Sanitario o Notificación Sanitaria	INVIMA 2016DM-0000273-R1		
País Fabricante	ALEMANIA		
Acondicionamiento o Reproceso requerido	COLOCACIÓN DE STICKER TÉCNICO LEGAL Y CODIGO DE BARRAS, SE DEBE ACONDICIONAR CAJA CORRUGADA ,SUBEMPAQUE/ PLEGADIZA Y EMPACAR EN LA CORRUGADA.		
UNIDAD DE VENTA	CAJA CORRUGADA		
Se Debe Acondicionar	CAJA CORRUGADA	SUBEMPAQUE	UNIDAD
Sticker Tecnico Legal	NA	NA	SI
Codigo de Barras	SI	NA	NA
Condiciones de Acondicionamiento	El sticker debe ser ubicado en un lugar donde no cubra informacion del empaque del producto		

VIDA UTIL A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACION	
Pre-vencimiento (Años)	3½
Vencimiento (Años)	5

COMENTARIOS DE LOGÍSTICA
Se incluye fotos en ANEXO

INFORMACION LOGISTICA DEL GRUPO DE MARCA			Tipo	Dimensiones (milímetros)									Datos Logísticos								
				Caja Corrugada			Subempaque			Unidad			Pesos (Gramos)			Codigos de barras			Contenido Uds		
BNR	NART	Descripcion		Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho	Alto	Caja	Subempaque	Unidad	Caja	Subempaque	Unidad	Caja	Subempaque	Individual
47272-00	47272-00000-04	FIXOMULL STRETCH 5cm X 5m	NA	258	198	136	NA	NA	NA	60	55	60	984	NA	41	4042809017618	NA	4042809017595	24	NA	1
47272-00	47272-00000-05	FIXOMULL STRETCH 5cm X 5m	NA	258	198	136	NA	NA	NA	60	55	60	984	NA	41	4042809017618	NA	4042809017595	24	NA	1
02033-01	02033-00001-08	FIXOMULL STRETCH 15cm X 2m	NA	238	183	191	NA	NA	NA	155	55	55	1196	NA	83	4042809016864	NA	4042809016840	12	NA	1
02036-00	02036-00000-10	FIXOMULL STRETCH 5cm X 10m	NA	358	183	191	NA	NA	NA	85	55	85	2500	NA	100	4042809017700	NA	4042809017687	24	NA	1
02037-00	02037-00000-10	FIXOMULL STRETCH 10cm X 10m	NA	358	268	236	NA	NA	NA	105	85	85	4800	NA	200	4042809017731	NA	4042809017717	24	NA	1
02038-00	02038-00000-10	FIXOMULL STRETCH 15cm X 10m	NA	358	268	341	NA	NA	NA	155	85	85	7480	NA	295	4042809017762	NA	4042809017748	24	NA	1
70022-01	70022-00001-04	FIXOMULL STRETCH 10cm X 2m	NA	238	183	136	NA	NA	NA	105	55	55	890	NA	46	4042809016598	NA	4042809016574	12	NA	1
47272-00	47272-00000-06	FIXOMULL STRETCH 5cm X 5m	NA	258	198	136	NA	NA	NA	66,1	66,1	66,1	1392	NA	289	4042809017618	NA	4042809017595	24	NA	1
47272-00	47272-00000-07	FIXOMULL STRETCH 5cm X 5m	NA	258	198	136	NA	NA	NA	66,1	66,1	66,1	1392	NA	289	4042809017618	NA	4042809017595	24	NA	1
02033-01	02033-00001-09	FIXOMULL STRETCH 15cm X 2m	NA	238	183	191	NA	NA	NA	155	55	55	1196	NA	83	4042809016864	NA	4042809016840	12	NA	1
02036-00	02036-00000-11	FIXOMULL STRETCH 5cm X 10m	NA	358	183	191	NA	NA	NA	85	55	85	2500	NA	100	4042809017700	NA	4042809017687	24	NA	1
02037-00	02037-00000-11	FIXOMULL STRETCH 10cm X 10m	NA	358	268	236	NA	NA	NA	105	85	85	4800	NA	200	4042809017731	NA	4042809017717	24	NA	1
02038-00	02038-00000-11	FIXOMULL STRETCH 15cm X 10m	NA	358	268	341	NA	NA	NA	155	85	85	7480	NA	295	4042809017762	NA	4042809017748	24	NA	1

AUTOR DEL DOCUMENTO	REVISADO POR	APROBADO POR	Fecha			Revision No.
GLORIA ISABEL CUBILLOS	LESLIE FERNANDEZ CABRERA	KAREN MILENA MARTINEZ	Dia	Mes	Año	
			10	01	2024	11
SUPPLY CHAIN MANAGER	AUXILIAR TECNICO ASUNTOS REGULATORIOS	DIRECCIÓN TÉCNICA / SENIOR REGULATORY AFFAIRS SPECIALIST				

Información del Sticker Técnico Legal
FIXOMULL® STRETCH - GASA ADHESIVA Fabricado por: BSN medical GmbH, Alemania Importado y distribuido por: BSN MEDICAL LIMITADA Cra. 36 No. 13-451 Yumbo- Valle, Colombia Reg. San. INVIMA 2016DM-0000273-R1 Composición: Adhesivo: Poliacrílico, Substrato: Poliéster no Tejido. Indicaciones y usos: Gasa adhesiva para la fijación de apósitos. Fijación segura de catéteres, cánulas, sondas, tubos, dispositivos de medición y otros instrumentos. Instrucciones de uso: Antes de usar la gasa adhesiva, lavar, desinfectar y secar la herida. Advertencias y precauciones: Hipersensibilidad a los componentes. Si presenta algún tipo de reacción desfavorable suspenda su uso y consulte inmediatamente a su médico. Condiciones de almacenamiento: En un lugar fresco, seco y protegido de la luz directa del sol. Método de desecho: La gasa adhesiva no debe ser arrojada a fuentes de agua, depositarla en el recipiente indicado para desechos sólidos. UTILIZAR UNA SOLA VEZ

ANEXO No. 1/6

02033-00001-09



ACONDICIONAMIENTO DE PLEGADIZA



ACONDICIONAMIENTO DE PLEGADIZA



ANEXO No. 2/6

02036-00000-11



ACONDICIONAMIENTO DE PLEGADIZA




ACONDICIONAMIENTO DE PLEGADIZA



ANEXO No. 3/6


02037-00000-11



ACONDICIONAMIENTO DE PLEGADIZA



ACONDICIONAMIENTO DE PLEGADIZA



ANEXO No. 4/6

02038-00000-11



ACONDICIONAMIENTO DE PLEGADIZA




ACONDICIONAMIENTO DE PLEGADIZA




ANEXO No. 5/6


70022-00001-04



ACONDICIONAMIENTO DE PLEGADIZA




ACONDICIONAMIENTO DE PLEGADIZA



ANEXO No. 6/6

47272-00000-07



ACONDICIONAMIENTO DE PLEGADIZA



ACONDICIONAMIENTO DE PLEGADIZA

