# **FICHA PRODUCTO**

# Descripción Producto

Registro : F-10196/21

Nombre : RINGER LACTATO SOLUCIÓN INYECTABLE

Referencia de Tramite Equivalencia Terapéutica o

Titular : INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA.

Estado del Registro : Vigente Resolución Inscríbase : 11222 Fecha Inscríbase : 18/08/1994 Ultima Renovación : 17/08/2021 Fecha Próxima renovación : 17/08/2026

Régimen : Importado Terminado con Reacondicionamiento Local

: PARENTERAL Vía Administración Condición de Venta : Receta Simple

> Está indicado como fuente de agua y electrolitos o como un agente alcalinizante. Se actualiza Dosis y Método de Administración a: La dosis, velocidad y duración de la administración deben ser individualizadas y dependientes de Administración a: La dosis, velocidad y duración de la administración deben ser individualizadas y dependientes de la indicación para uso, la edad del paciente, peso, tratamiento concomitante y condición clínica del paciente así como de la respuesta clínica y de laboratorio del paciente al tratamiento. Ringer Lactato sin dextrosa está destinado a la administración intravenosa utilizando equipo estéril y no pirogénico. Los productos parenterales deben ser inspeccionados por materia particulada y decoloración antes de la administración siempre que la solución y el

Indicación

contenido lo permitan. No administrar a menos que la solución sea transparente y el sello esté intacto. Cuando se hacen adiciones a Ringer Lactato Solución Inyectable, se debe emplear una técnica aséptica. Mezclar la solución minuciosamente cuando se han introducido los aditivos. No almacenar soluciones que contienen aditivos (Ver Incompatibilidades).

#### Envases

| Tipo Envase    | Descripción Envase   | Período Eficacia | Condición<br>Almacenamiento    | Contenido | Unidad Medida |
|----------------|--|------------------|--------------------------------|-----------|---------------|
| Envase Clínico | Bolsa plástica de PVC<br>grado médico que<br>contiene 250, 500 o 1000<br>mL. | 24 Meses         | Almacenado A No Más<br>De 30°c | 1 a 56    | BOLSAS        |
| Muestra Médica | Bolsa plástica de PVC<br>grado médico que<br>contiene 250, 500 o 1000<br>mL. | 24 Meses         | Almacenado A No Más<br>De 30°c | 1 a 56    | BOLSAS        |
| Venta Público  | Bolsa plástica de PVC<br>grado médico que<br>contiene 250, 500 o 1000<br>mL. | 24 Meses         | Almacenado A No Más<br>De 30°c | 1 a 56    | BOLSAS        |

## Función Empresa

| Función Empresa                  | Razón Social   | País     |
|----------------------------------|--|----------|
| LICENCIANTE                      | BAXTER EXPORT CO.  | U.S.A.   |
| PROCEDENTE                       | BAXTER HOSPITALAR LTDA.  | BRASIL   |
| PROCEDENTE                       | BAXTER S.A. DE C.V.  | MÉXICO   |
| DISTRIBUIDOR                     | DROGUERÍA BAXTER DE CHILE LTDA.                                      | CHILE    |
| FABRICACIÓN EXTRANJERO TERMINADO | LABORATORIO BAXTER S.A.  | COLOMBIA |
| PROCEDENTE                       | LABORATORIO BAXTER S.A.  | COLOMBIA |
| CONTROL DE CALIDAD               | LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL<br>DE CALIDAD CONDECAL LTDA.          | CHILE    |
| CONTROL DE CALIDAD               | LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL<br>DE CALIDAD LABORATORIOS DAVIS S.A. | CHILE    |

LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL CHILE DE CALIDAD M.L.E. LABORATORIOS LTDA. CONTROL DE CALIDAD

REACONDICIONAMIENTO LOCAL NOVOFARMA SERVICE S.A. CHILE

### Fórmula (sólo Principios Activos)

| Nombre PA                      | Concentración | Unidad Medida | Parte |
|--------------------------------|---------------|---------------|-------|
| CLORURO DE CALCIO<br>DIHIDRATO | 0,20          | g             |       |
| CLORURO DE POTASIO             | 0,30          | g             |       |
| CLORURO DE SODIO               | 6,00          | g             |       |
| LACTATO DE SODIO               | 3,10          | g             |       |



Volver a tabla de registros encontrados

# Instituto de Salud Pública de Chile

Av. Marathon 1000 Ñuñoa, Santiago Contacto con OIRS

Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias