GlaxoSmithKline Colombia S.A. Av. El Dorado No. 69B-45 Piso 9 Bogotá, D.C., Colombia Tel: (571) 417 8686 Fax (571) 417 8692

FICHA TECNICA DE MEDICAMENTOS



PRODUCTO

PRIORIX VACUNA INYECTABLE - CAJA CON VIAL + JERINGA PRELLENADA + 2 AGUJAS

DATOS GENERALES	
Codigo de Barras (EAN13)	7707172682975
Clasificación	Vacuna
Registro Sanitario No.	INVIMA 2022MB-012126-R2
Fecha de vigencia del registro	08/04/2027
Modalidad del registro	IMPORTAR Y VENDER
Condición de venta	VENTA CON FORMULA FACULTATIVA
División	BIOLÓGICOS
Línea	VACUNAS
DATOS DE PRINCIPIO ACTIVO	
	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION (CEPA SCHWARZ) MAYOR O IGUAL QUE 10º CCID50/VIRUS VIVOS ATENUADOS
Principio Activo	DE LA PAROTIDITIS (CEPA RIT 4385) MAYOR O IGUAL QUE 10º CCID50/VIRUS VIVOS ATENUADOS RUBEOLA (CEPA WISTAR
	RA 27/3) MAYOR O IGUAL QUE 103 CCID50
Código ATC	J07BD52
Concentración	0.5mL
Forma Farmacéutica	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE
Vía de administración	SUBCUTÁNEA INTRAMUSCULAR
Producto estéril	Si
Franja	NINGUNA
DATOS DE LA PRESENTACIÓN COMERCIAL	
Presentación Comercial	CAJA CON VIAL + JERINGA PRELLENDA Y 2 AGUJAS DE ACERO
Descipción de la Presentación	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON MX Y TAPÓN DE BROMOBUTILO + JERINGA PRELLENDA DE VIDRIO TIPO I CON STE
2 societies as at 1 social asies	Y 2 AGUJAS DE ACERO
Envase	VIAL DE VIDRIOTIPO I Y JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I Y DOS AGUJAS DE ACERO
Empaque	CAJA PLEGADIZA DE CARTÓN
CUM	000227593-05
Empaque Estándar	120
	ALMACENAMIENTO
	ALMACENAMIENTO ALMACENESE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8°C, NO CONGELAR. DESPUÉS DE
Condiciones de Almacenamiento	
Condiciones de Almacenamiento	ALMACENESE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8°C, NO CONGELAR. DESPUÉS DE
Condiciones de Almacenamiento Producto refrigerado	ALMACENESE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2º Y 8ºC, NO CONGELAR. DESPUÉS DE RECONSTITUIDO EN EL DILUYENTE INDICADO (AGUA PARA INYECCIÓN) NO DEBDE ALMACENARSE POR MÁS DE 24
	ALMACENESE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8°C, NO CONGELAR. DESPUÉS DE RECONSTITUIDO EN EL DILUYENTE INDICADO (AGUA PARA INYECCIÓN) NO DEBDE ALMACENARSE POR MÁS DE 24 HORAS ENTRE 2 °C Y 8°C.
Producto refrigerado	ALMACENESE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8°C, NO CONGELAR. DESPUÉS DE RECONSTITUIDO EN EL DILUYENTE INDICADO (AGUA PARA INYECCIÓN) NO DEBDE ALMACENARSE POR MÁS DE 24 HORAS ENTRE 2 °C Y 8°C.
Producto refrigerado	ALMACENESE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8°C, NO CONGELAR. DESPUÉS DE RECONSTITUIDO EN EL DILUYENTE INDICADO (AGUA PARA INYECCIÓN) NO DEBDE ALMACENARSE POR MÁS DE 24 HORAS ENTRE 2 °C Y 8°C. Si 24.0
Producto refrigerado Tiempo de Vida Útil (meses)	ALMACENESE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8°C, NO CONGELAR. DESPUÉS DE RECONSTITUIDO EN EL DILUYENTE INDICADO (AGUA PARA INYECCIÓN) NO DEBDE ALMACENARSE POR MÁS DE 24 HORAS ENTRE 2 °C Y 8°C. Si 24.0 ROLES
Producto refrigerado Tiempo de Vida Útil (meses) Titular	ALMACENESE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8°C, NO CONGELAR. DESPUÉS DE RECONSTITUIDO EN EL DILUYENTE INDICADO (AGUA PARA INYECCIÓN) NO DEBDE ALMACENARSE POR MÁS DE 24 HORAS ENTRE 2 °C Y 8°C. SI 24.0 ROLES GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. CON DOMICILIO EN RIXENSART- BELGICA

GlaxoSmithKline Colombia S.A., Bogotá, D.C., Colombia