



LERTUS®
DICLOFENACO
SÓDICO

75 mg

Solución inyectable
5 ampollas 3 mL
Vía de administración: I.M.

Elaborado en Paraguay por:
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
W. R. Lovero y Del Carmen,
Fernando de la Mora, Paraguay
D. T.: Q. F. Lourdes Baganin - Reg. N° 4661

Importado por:
Bolivia: TECNOFARMA S.A.
Av. Velarde N° 500, Santa Cruz, Bolivia.
RS N° II-23852/16

Chile: TECNOFARMA S.A.
Pedro de Valdivia 1215, Piso 6,
Providencia, Santiago, Chile
Distribuido por: NOVOFARMA SERVICE S.A.
Victor Uribe N° 2280, Quilicura,
Santiago, Chile - RS ISP N° F-10319

Ecuador: MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.
Quito - Ecuador - RS N° 30090-01-12



TECNOFARMA

Almacenar a temperatura no mayor de 30°C.

Dosis, indicaciones y modo de empleo: Según prescripción médica. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
VENTA BAJO RECETA MÉDICA. En Bolivia: Precauciones, advertencias, contraindicaciones y acción terapéutica: Ver inserto
adjunto. En Chile: Mayor información en www.ispch.cl - ADVERTENCIA: no administrar por más de una semana sin indicación
médica. - VENTA BAJO RECETA MÉDICA EN ESTABLECIMIENTOS TIPO A. En Ecuador: Informe sobre el producto: Ver
prospecto interno. Producto de uso delicado. Adminístrese por prescripción y bajo vigilancia médica.



