

Primaquin®

2 mg ESTRADIOL

FÓRMULA:

Cada comprimido recubierto contiene:

Estradiol 2 mg

Excipientes: polividona, lactosa monohidrato, almidón glicolato de sodio, talco, estearato de magnesio, almidón de maíz, hipromelosa, macrogol, dióxido de titanio.

Vía de administración: Oral.

Mantener fuera del alcance de los niños.
Almacenar a no más de 30° C.

Indicaciones y dosis según prescripción médica.

Modo de empleo: Ver folleto adjunto

Chile: Registro I.S.P. N° F-11123

Venta bajo receta médica en establecimientos tipo A.

Mayor información en www.ispch.cl

Bolivia: Reg. Sanit. N° II-17707/14

Importado y distribuido en Bolivia por **Pharmatech Boliviana S.A.**,
Calle 9 oeste N°15 Equipetro, Santa Cruz - Bolivia.

Venta bajo receta médica.

Fabricado y distribuido en Chile por **Laboratorios Recalcine S.A.**,
Av. Carrascal 5670, Quinta Normal, Santiago - Chile.
Por cuenta de **Laboratorios Lafit Ltda.**


Dir. Téc.: Q.F. Julio Jiménez.

© Marca Registrada

Recalcine es parte de las empresas del grupo Abbott.



7 800026 017388



Serie N°:

H 181184

Vence:

08/2023

30 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS

Primaguan 1500mg




Abb

Abbott





 **Abbott**



Abbott



Abbott



Primaquin[®]
2 mg ESTRADIOL



Primaquin[®]
2 mg ESTRADIOL

30 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS





Primaquin[®]

2 mg ESTRADIOL

30 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS



Abbott



Abbott

Abb

Abb



A

ott

