

FICHA PRODUCTO

Descripción Producto

Registro	: F-10441/21
Nombre	: ORALGENE COLUTORIO 0,12%
Referencia de Tramite	:
Equivalencia Terapéutica o Biosimilar	:
Titular	: LABORATORIO MAVER S.A.
Estado del Registro	: Vigente
Resolución Inscribase	: 321
Fecha Inscribase	: 19/01/1997
Ultima Renovación	: 18/01/2021
Fecha Próxima renovación	: 18/01/2026
Régimen	: Fabricación Nacional
Vía Administración	: BUCAL
Condición de Venta	: Directa
Expende tipo establecimiento	: Establecimiento Tipo A
Indicación	: Solucion antiséptica de uso tópico para lesiones leves de la mucosa bucal, en la prevención de gingivitis, caries o infecciones luego de intervenciones odontológicas. para desinfección de la cavidad bucofaringea

Envases

Tipo Envase	Descripción Envase	Período Eficacia	Condición Almacenamiento	Contenido	Unidad Medida
Venta Público	FRASCO - PLASTICO	18M	Almacenado A No Más De 25°C	15 a 500	mL
Muestra Médica	Frasco de PEAD etiquetado o impreso	18 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	15 a 500	mL
Venta Público	Frasco de PEAD etiquetado o impreso	18 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	15 a 500	mL
Venta Público	Frasco de PEAD etiquetado o impreso con tapa pilfer proof o tapa tipo rocío de PEAD blanco,	36 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	15 a 500	mL
Envase Clínico	Frasco de PEAD etiquetado o impreso con tapa pilfer proof o tapa tipo rocío de PEAD blanco,	36 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	15 a 4000	mL
Muestra Médica	Frasco de PEAD etiquetado o impreso con tapa pilfer proof o tapa tipo rocío de PEAD blanco,	36 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	15 a 500	mL

Función Empresa

Función Empresa	Razón Social	País
DISTRIBUIDOR	LABORATORIO MAVER S.A.	CHILE
FABRICACIÓN NACIONAL TERMINADO	LABORATORIO MAVER S.A.	Chile

Fórmula (sólo Principios Activos)

Nombre PA	Concentración	Unidad Medida	Parte
CLORHEXIDINA GLUCONATO	0,639	g	

(SOLUCION AL 20%)

**Instituto de Salud Pública de Chile**

Av. Marathon 1000
Ñuñoa, Santiago
Casilla 48 Correo 21
Código Postal 7780050

Mesa Central
(56-2) 5755 101
Informaciones
(56-2) 5755 201

Contacto con OIRS

[Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias](#)

ORALGENE - Clorhexidina 0.12%



Oralgene Colutorio 0.12%

Indicaciones:

Higiene oral y prevención de caries y halitosis. Para desinfección de la cavidad bucofaríngea. Para prevenir infecciones después de intervenciones odontológicas. Prevención de infección secundaria bacteriana o micótica de lesiones bucofaríngeas de origen herpético.

Modo de uso:

Enjuagar con 15 ml 2 a 3 veces al día después de cepillar los dientes. Enjuagar la boca o hacer gárgaras con la solución diluida durante 20 a 30 segundos. No ingerir.

Presentaciones: envases conteniendo 120 ml – 500 ml – 3.8 lts bidón

Fórmula :

Cada 100 ml contiene:

Gluconato de Clorhexidina 0.12 g.

Vehículo Aromatizado c.s.p.

Fecha de caducidad: 3 años desde la fecha de elaboración.

Mantener envase en lugar fresco, no expuesto directamente a la luz.