



# Cinta de Enmascarar de uso general 201+

Hoja de Datos Técnicos

Febrero , 2013

## **Descripción:**

La cinta de enmascarar 201+ de uso general es una cinta de papel color Tan de uso general para aplicaciones de sujeción, sellado, empalme y enmascarado no crítico.

	Respaldo	Adhesivo	Color	Longitud de rollo estándar
<b><u>Construcción:</u></b>	Papel Crepe	Caucho	Tan	54.8 m (60 yds.)

## **Propiedades Físicas:**

**Nota:** La siguiente información técnica y datos deberán ser considerados como típicos o representativos solamente y NO deberán ser usados para propósitos de especificación.

<b><u>Prueba</u></b>	<b><u>Valores (unidades)</u></b>	<b><u>Método de prueba</u></b>
Adhesión al acero	25 oz./pulg ancho (27 N/100 mm)	D-3330
Resistencia de Tensión	19 lbs /pulg ancho (333 N/100 mm)	D-3759
Espesor total de la cinta	0.11 mm (4.4 mils)	D-3652
Elongación a la ruptura	8 %	D-3759
Rango temperatura de uso:	Remoción limpia hasta 93°C (200°F) por 30 minutos	

## **Características:**

- Buena adhesión inicial en una amplia variedad de superficies.
- Alta conformabilidad.
- Cinta de uso general para aplicaciones de trabajo ligero y medio.
- Corte fácil con la mano.
- Remoción limpia y completa hasta 93°C (200°F) por 30 minutos.

## **Tiempo de vida útil y almacenamiento**

Para obtener el mejor desempeño, use este producto en un plazo no mayor a 12 meses a partir de la fecha de fabricación. Almacene bajo condiciones normales de temperatura a 21°C (70°F) y 50% de humedad relativa, en el empaque original.

## **Información Técnica**

La información técnica, recomendaciones y otras afirmaciones contenidas en este documento son basados bajo pruebas o experiencia que 3M considera confiable, pero la exactitud o integridad de tal información no es garantizada.



## Cinta de enmascarar de uso general 201+

### Uso del producto

Todas las observaciones, información técnica y recomendaciones contenidas en este documento están basadas en pruebas o experiencias que 3M considera confiables. Sin embargo, muchos factores fuera del control de 3M pueden afectar el uso y desempeño de un producto de 3M en una aplicación en particular, incluyendo las condiciones en las cuales el producto es utilizado, el tiempo y las condiciones ambientales en las que se espera se desempeñe. Debido a que estos factores solo son del conocimiento y control del usuario, es importante que esté evalué el producto 3M para determinar si es funcional para un propósito en particular y adecuado para el método de aplicación del usuario.

### Garantía y recurso limitado

A menos que la literatura del producto, los insertos o el empaque del producto 3M lo establezca, 3M garantiza que cada producto 3M cumple con las especificaciones correspondientes al momento que 3M transporta el producto. Los productos individuales pueden contar con garantías individuales o diferentes conforme a la literatura del producto, los insertos o el empaque del producto. 3M NO ESTABLECE NINGUNA OTRA GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITANDO CUALQUIER GARANTIA COMERCIAL O DE ADECUACION IMPLICITA PARA UN PROPOSITO PARTICULAR O CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA QUE SURJA DE UNA NEGOCIACION, PERSONALIZACION O ACUERDO COMERCIAL EN USO. El usuario es responsable de determinar si el producto 3M es adecuado para un propósito particular o para su aplicación. Si el producto 3M esta defectuoso dentro del periodo de garantía, su recurso exclusivo y la única obligación de 3M y el vendedor a opción de 3M, será reemplazar el producto o reembolsar el precio de compra.

### Limitación de responsabilidad

Excepto cuando la ley lo prohíba, 3M y el vendedor no serán responsables por ninguna pérdida o daños o perjuicios ocasionados por el producto 3M, directos, indirectos, especiales, incidentales o consiguientes, a pesar de la teoría legal establecida, incluyendo garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.



### División de Cintas y adhesivos industriales

**3M Center, Building 220-5E-06**  
St. Paul, MN 55144-1000  
Tel: 1 800 362 3550  
Fax: 1 800 223 7427  
[www.3M.com/industrialtape](http://www.3M.com/industrialtape)

**3M México S.A. de C.V.**  
Av. Sta. Fe No. 190  
Col. Santa Fe.  
Del. Alvaro Obregón  
México, D.F. 01210  
Tel. 52 55 5270 0400  
01 800 712 2527

**3M Colombia S.A.**  
Avenida El Dorado  
No. 75-93  
Bogota, Colombia  
Tel. 57 1 416 1655  
57 1 416 1666

**3M Argentina**  
S.A.C.I.F.I.A.  
Colectora Panamericana  
Oeste 576 | CP 1619 |  
Garín, Escobar, Buenos  
Aires  
Office: +543484659537 |  
Mobile: +5491151320880

**3M Costa Rica S.A.**  
Sta. Rosa de Sto.  
Domingo de Heredia  
Apartado 10119-1000,  
San José, Costa Rica  
Tel. 506 260 3333  
Fax. 506 260 3838

**3M Guatemala, S.A.**  
KM 13 Calzada  
Roosevelt  
12-33 Z.3 Mixco,  
Guatemala City, Guatemala  
Tel. 502 591 2742  
Fax. 502 593 4177

**3M Panamá S.A.**  
Calle D Y Alberto  
Navarro, El Cangrejo  
Apartado Postal 4454  
Panamá, Panamá.  
Tel. 507 263 5222  
Fax. 507 263 5434

**3M Interamericana, Inc.**  
Trinidad y Tobago.  
Division I Jerningham  
Avenue, Belmont.  
Port of Spain,  
Trinidad, West Indies  
Tel. 809 623 8917  
Fax. 809 623 3079

**3M Do Brasil Ltda. . Cepi**  
23050  
Caixa Postal 123  
Campinas – SP - Brasil  
Cep. 13001-970  
Tel. 55 19 864 7143  
Fax. 55 19 864 7637

**3M Dominicana, S.A.**  
Ave. General Luperon  
Zona Ind. de Herrera  
Santo Domingo,  
Dominican Republic  
Tel. 809 530 6560  
809 530 2960



## Cinta de enmascarar de uso general 201+

---

**3M Interamerica, Inc.**

Jamaica Division  
218 Marcus  
Garvey Drive  
Kingston 11  
Jamaica, W.I.  
Tel. 809 937 3859  
Fax. 809 937 4369

**3M Peru S.A.**

Av. E. Canaval y  
Moreyra 641,  
San Isidro  
Lima 27, Peru.  
Tel. 51 1 224 2728  
Fax. 51 1 224 3171

**3M Uruguay, S.A.**

Marco Bruto 1130 | 11300  
Montevideo  
Office: 266283636 |  
Mobile: 094860806

**3M Chile, S.A.**

Av. Sta. Isabel #1001  
Providencia  
Santiago, Chile  
Tel. 56 2 410 3000  
Fax. 56 2 204 8900

**3M Ecuador, C.A.**

Km. 1.5 Via Duran  
Tambo  
Guayaquil, Ecuador  
Tel. 593 4 800 777  
Fax. 593 4 802 254

**3M Bolivia**

Av. San Martin Nro. 1800  
Edificio Tacuaral Planta Baja  
Santa Cruz, Bolivia  
Tel. 591 33412195

**3M Manufacturera**

**Venezuela, S.A.**  
Avda. Tamanaco, Centro  
Empresarial El Rosal.  
Piso 6.Urb.El Rosal.  
Caracas 1060  
Venezuela  
Tel. 58212 9578111  
Fax. 58 2 574 0910

**3M El Salvador, S.A. de C.V.**

Urbanización Industrial  
Sta. Elena. Calle  
Chaparrastique 11.  
Antiguo Cuscatlán, La  
Libertad, El Salvador  
Tel. 503 221008884  
Fax. 503 278 3313

**3M Honduras**

Boulevard del Norte,  
Contiguo plaza Sevilla  
Colonia Colvisula  
San Pedro Sula,  
Honduras  
Tel. 504 5518777

**3M Paraguay**

Herib Campos Cervera  
Nro.886 Casi Aviadores  
del chaco.  
Edificio Australia  
Planta Baja.  
Asunción, Paraguay.  
Tel. 595 21612076**3M**

**3M Nicaragua**

Km.8 Carretera Sur  
Managua, Nicaragua  
Tel. 505 2652067