


VI. Proyecto de Rotulado Gráfico


Rotulado de ampollas



A G U A   B I D E S T I L A D A

10 ml

I.V.  
SANDERSON



Serie  
Vence  
Reg. I.S.P.



2. Rotulado de estuche blister-pack individual

A G U A   B I D E S T I



I.V.

Agua Calidad Inyectable

Reg. I.S.P. No  
Serie  
Vence

Laboratorio Sanderson S.A.  
Carlos Fernández 244 - Santiago

4 ENE 1995

Instituto de Salud Pública  
Departamento de Control Nacional  
Sección Registro de Especialidades Farmacéuticas

3. Rotulado de etiquetas

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA  
Departamento de Control Nacional  
Registro N° 37.806

AGUA B I D E S T I L A D A

10 ml

VENTA DIRECTA EN  
ESTABLECIMIENTOS  
TIPO A y B

I.V.

Agua Calidad Inyectable

Contiene 100 ampollas de 10 ml

Fabricado por: Laboratorio Sanders S.A.  
Carlos Fernández 244 Santiago - Chile

Envase Clínico sólo para Establecimientos Asistenciales

MANTENGASE FUERA DEL  
ALCANCE DE LOS NIÑOS

17 ENE 1995

Serie N°  
Vence  
Reg. I.S.P. N°