

FICHA PRODUCTO

Descripción Producto

Registro	: F-3865/20
Nombre	: ACICLOVIR CREMA DÉRMICA 5%
Referencia de Tramite	:
Equivalencia Terapéutica o Biosimilar	:
Titular	: LABORATORIO CHILE S.A.
Estado del Registro	: Vigente
Resolución Inscribase	: 1524
Fecha Inscribase	: 19/02/1988
Ultima Renovación	: 18/02/2020
Fecha Próxima renovación	: 18/02/2025
Régimen	: Fabricación Nacional
Vía Administración	: TOPICA
Condición de Venta	: Receta Médica
Expende tipo establecimiento	: Establecimientos Tipo A Y Asistencial
Indicación	: Infecciones por virus herpes simple tipo i y ii. virus varicela zoster

Envases

Tipo Envase	Descripción Envase	Período Eficacia	Condición Almacenamiento	Contenido	Unidad Medida
Venta Público	POMO DE ALUMINIO LACADO INTERIORMENTE CON SELLO DE GOMA IMPRESO	48 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	15	G
Venta Público	POMO TRILAMINADO DE POLIETILENO-FOIL DE ALUMINIO- POLIETILENO Y TAPA DE POLIPROPILENO	24 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	15	G

Función Empresa

Función Empresa	Razón Social	País
DISTRIBUIDOR	DROGUERIA DE LABORATORIO CHILE S.A.	
FABRICACIÓN NACIONAL TERMINADO	LABORATORIO CHILE S.A.	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO CHILE S.A.	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	MLE LABORATORIOS S.A.	CHILE

Fórmula (sólo Principios Activos)

Nombre PA	Concentración	Unidad Medida	Parte
ACICLOVIR	5,000	g	



Instituto de Salud Pública de Chile

Av. Marathon 1000
Ñuñoa, SantiagoMesa Central
(56-2) 5755 101Contacto con OIRS
[Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias](#)

Casilla 48 Correo 21
Código Postal 7780050

Informaciones
(56-2) 5755 201