

FICHA PRODUCTO

Descripción Producto

Registro	: F-17986/20
Nombre	: PICLOKARE COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 75 mg
Referencia de Tramite	: RF175018
Equivalencia Terapéutica o Biosimilar	: EQUIVALENTE TERAPÉUTICO
Titular	: DR. REDDY'S LABORATORIES CHILE S.p.A.
Estado del Registro	: Vigente
Resolución Inscribase	: 3970
Fecha Inscribase	: 04/04/2010
Última Renovación	: 03/04/2020
Fecha Próxima renovación	: 03/04/2025
Régimen	: Importado Terminado con Reacondicionamiento Local
Vía Administración	: ORAL
Condición de Venta	: Receta Médica
Expende tipo establecimiento	: Establecimiento Tipo A Y Asistencial
Indicación	<p>Prevención de eventos vasculares isquémicos (infarto de miocardio, accidente cerebro vascular isquémico, muerte de causa vascular) en pacientes con antecedentes de aterosclerosis sintomática. "Indicado para la reducción de los eventos ateroscleróticos en los siguientes casos: infarto miocardio, síndrome coronario agudo, accidente vascular cerebral isquémico, enfermedad arterial periférica" - Reducción de incidentes ateroscleróticos en pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del segmento st.. Piclokare está indicado para la reducción de los eventos aterotrombóticos en: Infarto de Miocardio (IM) reciente, accidente cerebrovascular Isquémico reciente, enfermedad arterial periférica establecida. En síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, incluyendo a pacientes que han estado manejados médicamente y aquellos que han sido manejados con una intervención coronaria percutánea (con o sin stent) o cirugía de bypass arterial coronario. En infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST en combinación con ácido acetilsalicílico (AAS) en pacientes tratados médicamente, elegibles para terapia trombolítica. En la prevención de eventos aterotrombóticos y tromboembólicos en Fibrilación Auricular (FA), Clopidogrel está indicado en combinación con AAS para la prevención de eventos aterotrombóticos y tromboembólicos, inclusive accidente cerebrovascular.</p>

Envases

Tipo Envase	Descripción Envase	Período Eficacia	Condición Almacenamiento	Contenido	Unidad Medida
Envase Clínico	Blister de aluminio,Papel aluminio templado duro con recubrimiento de sello con calor en el lado con brillo y liso en el otro lado (lado sin brillo)Papel aluminio con poliamida orientada (Nylon 6) laminada en el lado sin brillo y con cloruro de polivinilo laminado en el lado con brillo	36 Meses	Almacenado A No Más De 30°C	1 a 500	COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
Muestra Médica	Blister de aluminio,Papel aluminio templado duro con recubrimiento de sello con calor en el lado con brillo y liso en el otro lado (lado sin brillo)Papel aluminio con poliamida orientada (Nylon 6) laminada en el lado sin brillo y con cloruro de polivinilo laminado en el lado con brillo	36 Meses	Almacenado A No Más De 30°C	1 a 90	COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
Venta Público	Blister de aluminio,Papel aluminio templado duro con recubrimiento de sello con calor en el lado	36 Meses	Almacenado A No Más De 30°C	1 a 90	COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

con brillo y liso en el otro lado (lado sin brillo)Papel aluminio con poliamida orientada (Nylon 6) laminada en el lado sin brillo y con cloruro de polivinilo laminado en el lado con brillo

Función Empresa

Función Empresa	Razón Social	País
FABRICANTE DE PRINCIPIOS ACTIVOS	CHEMIAL TECHNICAL OPERATIONS- UNIT VI	INDIA
LICENCIANTE	DR. REDDY'S LABORATORIES LTD.	INDIA
PROCEDENTE	DR. REDDY'S LABORATORIES LTD.	INDIA
FABRICACIÓN EXTRANJERO TERMINADO	DR. REDDY'S LABORATORIES LTD.	INDIA
IMPORTADOR	DR. REDDYS LABORATORIES CHILE S.P.A.	CHILE
IMPORTADOR	ETEX FARMACEUTICA LTDA.	CHILE
IMPORTADOR	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.	CHILE
REACONDICIONAMIENTO LOCAL	INSTITUTO BIOQUÍMICO BETA S.A.	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD M. MOLL & CIA. LTDA.	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE (FACULTAD DE QUÍMICA, CENTRO DE SERVICIO EXTE	CHILE
REACONDICIONAMIENTO LOCAL	LABORATORIO NOVOFARMA SERVICE S.A.	CHILE
DISTRIBUIDOR	LABORATORIO PHARMA ISA LTDA.	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO PHARMA ISA LTDA.	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIOS DAVIS S.A.	CHILE
REACONDICIONAMIENTO LOCAL	MLE LABORATORIOS S.A	CHILE

Fórmula (sólo Principios Activos)

Nombre PA	Concentración	Unidad Medida	Parte
CLOPIDOGREL BISULFATO	97,875	mg	Núcleo comprimido

 Volver a tabla de registros encontrados

Instituto de Salud Pública de Chile

Av. Marathon 1000
Ñuñoa, Santiago
Casilla 48 Correo 21
Código Postal 7780050

Mesa Central
(56-2) 5755 101
Informaciones
(56-2) 5755 201

Contacto con OIRS
Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias