

## FICHA PRODUCTO

## Descripción Producto

<b>Registro</b>	: F-10847/21
<b>Nombre</b>	: AGUA PARA INYECTABLES
<b>Referencia de Trámite</b>	:
<b>Equivalencia Terapéutica o Biosimilar</b>	:
<b>Titular</b>	: LABORATORIO SANDERSON S.A.
<b>Estado del Registro</b>	: Vigente
<b>Resolución Inscribase</b>	: 1407
<b>Fecha Inscribase</b>	: 24/01/1995
<b>Última Renovación</b>	: 24/01/2021
<b>Fecha Próxima renovación</b>	: 24/01/2026
<b>Régimen</b>	: Fabricación Nacional
<b>Vía Administración</b>	: PARENTERAL
<b>Condición de Venta</b>	: Directa
<b>Expende tipo establecimiento</b>	: Establecimientos Tipo A - B Y Asistencial
<b>Indicación</b>	: Disolvente.

## Envases

Tipo Envase	Descripción Envase	Período Eficacia	Condición Almacenamiento	Contenido	Unidad Medida
Venta Público	Ampolla de polietileno de baja densidad atóxico, rotuladas, con 2, 5, 10 ó 20 mL cada una.	36 Meses	Almacenado A No Más De 30°C	5	AMPOLLAS
Envase Clínico	Ampolla de polietileno de baja densidad atóxico, rotuladas, con 2, 5, 10, 20, 50 ó 100 mL cada una.	36 Meses	Almacenado A No Más De 30°C	20, 25, 50, 100 ó 200	AMPOLLAS
Venta Público	Ampolla de vidrio neutro incoloro, calidad inyectable y debidamente rotulada de 2, 5, 10 ó 20 mL de solución cada una en blister pack de PVC y aluminio.	60 Meses	Almacenado A No Más De 30°C	20, 25, 50, 100 ó 200	AMPOLLAS

## Función Empresa

Función Empresa	Razón Social	País
DISTRIBUIDOR	FRESENIUS KABI CHILE LTDA.	CHILE
DISTRIBUIDOR	LABORATORIO SANDERSON S.A.	CHILE
FABRICACIÓN NACIONAL TERMINADO	LABORATORIO SANDERSON S.A.	Chile

## Fórmula (sólo Principios Activos)

Nombre PA	Concentración	Unidad Medida	Parte
AGUA CALIDAD INYECTABLE c.s.p.	100	mL	

 [Volver a tabla de registros encontrados](#)

**Instituto de Salud Pública de Chile**

Av. Marathon 1000  
Ñuñoa, Santiago  
Casilla 48 Correo 21  
Código Postal 7780050

**Mesa Central**  
(56-2) 5755 101  
**Informaciones**  
(56-2) 5755 201

**Contacto con OIRS**  
[Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias](#)