

ROTULADO GRÁFICO

CLAVAM DUO 400/57 POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL

ENVASE VENTA: Envase Primario – Frasco de vidrio ámbar**CLAVAM DUO 400/57**~~Amoxicilina – Ácido Clavulánico~~**Polvo para Suspensión Oral**~~400 mg + 57 mg / 5 mL~~**LOGO**

Uso Oral

Adulto y Pediátrico

Agitar antes de Usar

Contenido: X mL después de la reconstitución
X g~~Completar con agua filtrada o hervida fría hasta la marca~~

Serie:

Vence:

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE	
AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS	
SUBDEPTO. REGISTRO	
UNIDAD PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SIMILARES	
15 MAY 2012	
N° Ref.:	RF297181/11
N° Registro:	F-19418/12
Firma Profesional:	WV

ROTULADO GRÁFICO

CLAVAM DUO 400/57 POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL

ENVASE VENTA: Envase Secundario - Texto Estuche**CLAVAM DUO 400/57**~~Amoxicilina - Ácido Clavulánico~~**Polvo para Suspensión Oral**~~400 mg + 57 mg / 5 mL~~

LOGO

Contenido: X mL después de la reconstitución
X g

Agitar antes de Usar

Vía de Administración: Oral

Uso Adulto y Pediátrico

EL USO DE ESTE MEDICAMENTO EXIGE DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN MÉDICA.**Composición:**

Cada 5 mL de suspensión reconstituida contiene:

Amoxicilina (como Amoxicilina Trihidrato) 400 mg

Ácido Clavulánico (como Clavulanato de Potasio) 57 mg

Excipientes: (Maltodextrina, Dióxido de Silicio Coloidal, Goma Xantán, Aspartamo, Ácido Succínico, Hidroxipropilmetilcelulosa, Poloxamer, Butilhidroxitolueno, Sabor a frutilla, Sabor a vainilla fuerte) c.s.

Venta bajo receta médica en establecimientos tipo A.

Para indicaciones, contraindicaciones, precauciones y modo de preparación, ver folleto interno

Advertencia: No dejar al alcance de los niños. Conservar en su envase original a una temperatura entre 15° y 30 °C, protegido de la humedad.Contiene 1 frasco con polvo para reconstituir con jeringa dosificadora **+ medida graduada**

Serie: Vence: Reg. I.S.P. N°:

Fabricado en Eurofarma Laboratorios Ltda., Rua Enéas Luis Carlos Barbanti 216, Freguesia do Ó - Sao Paulo, Brasil. Importado por Laboratorio Volta S.A., Camino a Melipilla 7073, Cerrillos, Stgo. Distribuido por Droguería del Laboratorio Volta S.A., Caupolicán 9291, Bodegas D, F y G, Quilicura - Santiago.



ROTULADO GRÁFICO

CLAVAM DUO 400/57 POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL

ENVASE MUESTRA MÉDICA: Envase Primario – Frasco de vidrio ámbar**CLAVAM DUO 400/57**~~Amoxicilina – Ácido Clavulánico~~**Polvo para Suspensión Oral**~~400 mg + 57 mg / 5 mL~~**MUESTRA MÉDICA – PROHIBIDA SU VENTA****LOGO**

Uso Oral

Adulto y Pediátrico

Agitar antes de Usar


Contenido: X mL después de la reconstitución

X g

~~Completar con agua filtrada o hervida fría hasta la marca~~

Serie:

Vence:



ROTULADO GRÁFICO

CLAVAM DUO 400/57 POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL

ENVASE MUESTRA MÉDICA: Envase Secundario - Texto Estuche**CLAVAM DUO 400/57**~~Amoxicilina - Ácido Clavulánico~~**Polvo para Suspensión Oral**~~400 mg + 57 mg / 5 mL~~


LOGO

Contenido: X mL después de la reconstitución
X g

Agitar antes de Usar

Vía de Administración: Oral

Uso Adulto y Pediátrico

**EL USO DE ESTE MEDICAMENTO EXIGE DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN MÉDICA.****Composición:**

Cada 5 mL de suspensión reconstituida contiene:

Amoxicilina (como Amoxicilina Trihidrato) 400 mg

Ácido Clavulánico (como Clavulanato de Potasio) 57 mg

Excipientes: (Maltodextrina, Dióxido de Silicio Coloidal, Goma Xantán, Aspartamo, Ácido Succínico, Hidroxipropilmetilcelulosa, Poloxamer, Butilhidroxitolueno, Sabor a frutilla, Sabor a vainilla fuerte) c.s.

Venta bajo receta médica en establecimientos tipo A.

Para indicaciones, contraindicaciones, precauciones y modo de preparación, ver folleto interno

Advertencia: No dejar al alcance de los niños. Conservar en su envase original a una temperatura entre 15° y 30 °C, protegido de la humedad.Contiene 1 frasco con polvo para reconstituir con jeringa dosificadora **+ medida graduada****MUESTRA MÉDICA - PROHIBIDA SU VENTA.**

Serie: Vence: Reg. I.S.P. N°:

Fabricado en Eurofarma Laboratorios Ltda., Rua Enéas Luis Carlos Barbanti 216, Freguesia do Ó - Sao Paulo, Brasil. Importado por Laboratorio Volta S.A., Camino a Melipilla 7073, Cerrillos, Stgo. Distribuido por Droguería del Laboratorio Volta S.A., Caupolicán 9291, Bodegas D, F y G, Quilicura - Santiago.

ROTULADO GRÁFICO

CLAVAM DUO 400/57 POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL

ENVASE CLÍNICO: Envase Primario – Frasco de vidrio ámbar**CLAVAM DUO 400/57**~~Amoxicilina Ácido Clavulánico~~~~Polvo para Suspensión Oral~~~~400 mg + 57 mg / 5 mL~~**LOGO**

Uso Oral

Adulto y Pediátrico

Agitar antes de Usar


Contenido: X mL después de la reconstitución

X g

~~Completar con agua filtrada o hervida fría hasta la marca~~

Serie:

Vence:



ROTULADO GRÁFICO

CLAVAM DUO 400/57 POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL

ENVASE CLÍNICO: Envase Secundario - Texto Estuche**CLAVAM DUO 400/57**~~Amoxicilina Ácido Clavulánico~~~~Polvo para Suspensión Oral~~~~400 mg + 57 mg / 5 mL~~


LOGO

Contenido: X mL después de la reconstitución
X g

Agitar antes de Usar

Vía de Administración: Oral

Uso Adulto y Pediátrico

**EL USO DE ESTE MEDICAMENTO EXIGE DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN MÉDICA.****Composición:**

Cada 5 mL de suspensión reconstituida contiene:

Amoxicilina (como Amoxicilina Trihidrato) 400 mg

Ácido Clavulánico (como Clavulanato de Potasio) 57 mg

Excipientes: (Maltodextrina, Dióxido de Silicio Coloidal, Goma Xantán, Aspartamo, Ácido Succínico, Hidroxipropilmetilcelulosa, Poloxamer, Butilhidroxitolueno, Sabor a frutilla, Sabor a vainilla fuerte) c.s.

Venta bajo receta médica en establecimientos tipo A.

Para indicaciones, contraindicaciones, precauciones y modo de preparación, ver folleto interno

Advertencia:

No dejar al alcance de los niños. Conservar en su envase original a una temperatura entre 15° y 30° C, protegido de la humedad.

Contiene 1 frasco con polvo para reconstituir con jeringa dosificadora **+ medida graduada****ENVASE CLÍNICO SOLO PARA ESTABLECIMIENTOS MÉDICO – ASISTENCIALES.**

Serie: Vence: Reg. I.S.P. N°:

Fabricado en Eurofarma Laboratorios Ltda., Rua Enéas Luis Carlos Barbanti 216, Freguesia do Ó – Sao Paulo, Brasil. Importado por Laboratorio Volta S.A., Camino a Melipilla 7073, Cerrillos, Stgo. Distribuido por Droguería del Laboratorio Volta S.A., Caupolicán 9291, Bodegas D, F y G, Quilicura – Santiago.