



MINTLAB

Rinosteryl Cloruro De Sodio 0,9% Solución Nasal 30 MI





RINOSTERYL

Laboratorio: MINTLAB

Drogas:

- Sodio,cloruro

Acciones:

- Otorrinolaringológicos:Descongestivos Nasales Antialérgicos

Acciones:

- Cada 100 ml de solución contiene: Cloruro de Sodio 0.9 g. Excipientes: Cloruro de Benalconio al 50%, Sodio Dihidrogeno Fosfato Monohidrato, Hidroxido de Sodio, Agua Purificada.
- Descongestionante nasal.
- **Se utiliza para la higiene y el lavado de las fosas nasales en niños y adultos, cuando las condiciones fisiológicas lo requieren:** congestión nasal, irritación nasal, ardor, obstrucción, resfrios, coriza y heridas nasales.
- **Forma de administración:** Vía tópica. **Dosis:** Puede ser aplicada en adultos y niños. La dosis usual es de 1 ó 2 aplicaciones en cada fosa nasal, según necesidad.
- Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. La incidencia de aparición de reacciones adversas es baja, al administrarlo en las dosis recomendadas y en forma tópica. **En forma ocasional puede producir:** sensación de ardor, picazón, sequedad de la mucosa nasal y estornudos.
- Los pacientes que sean sensibles (alérgicos) a cloruro de sodio. Pacientes con problemas de coagulación no deben utilizarla.
- Aunque la absorción por vía sistemática es casi mínima, esta solución debe ser utilizada con precaución en pacientes con falla cardíaca congestiva, enfermedad de la función renal, edema o problemas de retención de sodio. **Presencia de otras enfermedades:** El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos. *Usted debe comunicar a su médico si padece de alguna enfermedad, principalmente en los casos siguientes:* apendicitis, sangramiento rectal, colostomía, obstrucción intestinal e ileostomía.
- **Embarazo y lactancia:** No es aconsejable que sea utilizado en embarazadas, debido a su efecto vasoconstrictor.
- No se han detectado interacciones con otros medicamentos al aplicar Rinosteryl en forma tópica nasal.
- **Condiciones de almacenamiento:** Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, la luz y la humedad, a no más de 25 °C.
- No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

