





## **BENEFICIOS Y USOS**

### **Nutracort Hidrocortisona 1% Loción 120 mL**

#### **¿Para qué enfermedades o condiciones se prescribe este medicamento?**

La hidrocortisona tópica se usa para tratar el enrojecimiento, la hinchazón, la picazón y las molestias de diferentes afecciones de la piel. La hidrocortisona se encuentra en una clase de medicamentos llamados corticosteroides. Funciona al activar las sustancias naturales en la piel para reducir la hinchazón, el enrojecimiento y la picazón.

#### **¿Requiere indicación médica?**

Dispensación sujeta a prescripción médica.

#### **¿Qué precauciones debo tener al usar este medicamento?**

La presentación de la hidrocortisona es como ungüento, solución (líquido), aerosol o loción para usarla en la piel. La hidrocortisona tópica por lo general se usa de una a cuatro veces al día para los problemas de la piel. Aplíquela aproximadamente a la misma hora todos los días. Siga atentamente las instrucciones que se encuentran en la receta médica o en la etiqueta del producto y pida a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no comprenda. Use la hidrocortisona exactamente como se le indica. No aplique más o menos del medicamento, ni lo aplique con más frecuencia de la que su médico le indique. No la aplique en otras áreas de su cuerpo ni la use para tratar otras afecciones de la piel a menos que su médico le indique hacerlo.

## **FICHA TECNICA**

### **NUTRACORT**

**Laboratorio:** GALDERMA

#### ***Drogas:***

- Hidrocortisona

#### ***Acciones:***

- Piel y Mucosas: Antialérgicos Tópicos Antipruriginosos

#### ***Acciones:***

- Cada 100 ml contiene: Hidrocortisona 1.00 g.
- Antipruriginoso. Antiinflamatorio tópico.



- Nutracort está indicado para el tratamiento de las dermatitis como: dermatitis atópica, dermatitis por contacto, eczema de pies y manos, eczema numular, neurodermatitis, liquen plano y dermatitis por estasis.
- Aplicar sobre área afectada 3 ó 4 veces al día o según lo indique el médico.
- Se han informado las siguientes: sensación de quemadura, prurito, irritación, resequedad, foliculitis infecciosa, atrofia dérmica, estrías, hipertrichosis, erupción acneiforme e hipopigmentación.
- Los esteroides tópicos están contraindicados en presencia de padecimientos virales de la piel, como la varicela y el herpes. Pueden aumentar la susceptibilidad a las infecciones como la tuberculosis. Deben usarse con precaución cuando existen alteraciones como la diabetes, trastornos del balance hídrico y de electrolitos, tendencia a la úlcera péptica, osteoporosis y trastornos de la conducta. La absorción sistémica puede inducir inhibición del crecimiento y alteración del eje hipotálamo suprarrenal. No deben ser usados cuando exista hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula.
- A grandes dosis o con tratamientos crónicos u oclusivos puede haber absorción sistémica. En presencia de infecciones deberá instituirse la administración de un antibacteriano, un antiviral o antimicótico según sea el caso y deberá establecerse una estrecha vigilancia. Si no se obtiene una respuesta favorable, Nutracort deberá suspenderse hasta un adecuado control de la infección.
- **Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia:** se ha informado que los esteroides tópicos no poseen efectos adversos sobre el feto, sin embargo, la seguridad de su utilización no ha sido absolutamente establecida. El uso debe ser valorado por el médico, no debiendo ser prescrito en grandes cantidades o por períodos prolongados, especialmente durante el primer trimestre del embarazo. **Carcinogénesis, mutagénesis, teratogénesis y sobre la fecundidad:** aunque se ha informado que los corticoides tópicos no poseen efectos adversos sobre el feto, la seguridad de su uso no ha sido absolutamente conocida.
- Si se presenta irritación suspender el tratamiento y consultar al médico.
- Conservar en lugar fresco y seco.
- Envase conteniendo 120 ml.