

Consultas / Medicamentos / Medicamentos

Detalhe do Produto: ELIQUIS

| | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------|------------|
| Nome da Empresa | LABORATÓRIOS PFIZER LTDA | | |
| CNPJ | 46.070.868/0036-99 | Autorização | 1.00.216-6 |
| Nome Comercial | ELIQUIS | | |
| Classe Terapêutica | ANTITROMBOTICO | | |
| Registro | 102160252 | | |
| Processo | 25351.033637/2017-08 | | |
| Vencimento do Registro | 07/2021 | | |
| | | | |

| | | | | |
|---|----------------------------|----------------------|---------------|--------------------|
| Apresentação | ATIVA | Forma Farmacêutica | Nº Apres. | Data de Publicação |
| 2,5 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 10 | | COMPRIMIDO REVESTIDO | 1 | 02/07/2017 |
| Validade | 24 meses | Registro | 1021602520019 | |
| Princípio Ativo | | | | |
| Complemento Diferencial da Apresentação | [sem dados cadastrados] | | | |
| Embalagem | [sem dados cadastrados] | | | |
| Local de Fabricação | Fabricantes Nacionais | | | |
| | [sem dados cadastrados] | | | |
| | Fabricantes Internacionais | | | |

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| | [sem dados cadastrados] |
| Via de Administração | ORAL |
| IFA único | Não |
| Conservação | [sem dados cadastrados] |
| Restrição de prescrição | [sem dados cadastrados] |
| Restrição de uso | [sem dados cadastrados] |
| Destinação | [sem dados cadastrados] |
| Restrito a hospitais | Não Informado |
| Tarja | [sem dados cadastrados] |
| Medicamento referência | Não |
| Apresentação fracionada | Não |

| | | |
|---|---|-----------|
| Apresentação ATIVA | Forma Farmacêutica | Nº Apres. |
| 2,5 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 20 | COMPRIMIDO REVESTIDO | 2 |
| Validade | 24 meses | Registro |
| Princípio Ativo | apixabana | |
| Complemento Diferencial da Apresentação | [sem dados cadastrados] | |
| Embalagem | <ul style="list-style-type: none">Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTESecundária - CARTUCHO DE CARTOLINA | |
| Local de Fabricação | Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais <ul style="list-style-type: none">BRISTOL-MYERS SQUIBB MANUFACTURING COMPANY HUMAC | |
| Via de Administração | ORAL | |
| IFA único | Sim | |
| Conservação | CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPER | |
| | | |

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Restrição de prescrição | [sem dados cadastrados] |
| Restrição de uso | [sem dados cadastrados] |
| Destinação | [sem dados cadastrados] |
| Restrito a hospitais | Não Informado |
| Tarja | [sem dados cadastrados] |
| Medicamento referência | Não |
| Apresentação fracionada | Não |
| | |

| Apresentação ATIVA | Forma Farmacêutica | Nº Apres. |
|---|--|-----------|
| 2,5 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 60 | COMPRIMIDO REVESTIDO | 3 |
| Validade | 24 meses | Registro |
| Princípio Ativo | apixabana | |
| Complemento Diferencial da Apresentação | [sem dados cadastrados] | |
| Embalagem | <ul style="list-style-type: none">Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTESecundária - CARTUCHO DE CARTOLINA | |
| Local de Fabricação | <div>Fabricantes Nacionais</div> <div>[sem dados cadastrados]</div> <div>Fabricantes Internacionais</div> <ul style="list-style-type: none">BRISTOL-MYERS SQUIBB MANUFACTURING COMPANY HUMAC | |
| Via de Administração | ORAL | |
| IFA único | Sim | |
| Conservação | CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPER | |
| Restrição de prescrição | [sem dados cadastrados] | |
| Restrição de uso | [sem dados cadastrados] | |
| Destinação | [sem dados cadastrados] | |
| Restrito a hospitais | Não Informado | |

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Tarja | [sem dados cadastrados] |
| Medicamento referência | Não |
| Apresentação fracionada | Não |
| | |

| Apresentação | ATIVA | Forma Farmacêutica | Nº Apres. |
|---|-------|---|-----------|
| 2,5 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 60 | | COMPRIMIDO REVESTIDO | 4 |
| Validade | | 24 meses | Registro |
| Princípio Ativo | | apixabana | |
| Complemento Diferencial da Apresentação | | [sem dados cadastrados] | |
| Embalagem | | <ul style="list-style-type: none">Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTESecundária - CARTUCHO DE CARTOLINA | |
| Local de Fabricação | | Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais <ul style="list-style-type: none">BRISTOL-MYERS SQUIBB MANUFACTURING COMPANY HUMAC | |
| Via de Administração | | ORAL | |
| IFA único | | Sim | |
| Conservação | | CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPER | |
| Restrição de prescrição | | [sem dados cadastrados] | |
| Restrição de uso | | [sem dados cadastrados] | |
| Destinação | | Hospitalar | |
| Restrito a hospitais | | Não Informado | |
| Tarja | | [sem dados cadastrados] | |
| Medicamento referência | | Não | |
| Apresentação fracionada | | Não | |
| | | | |

| | | | |
|--|-------|---|-----------|
| Apresentação | ATIVA | Forma Farmacêutica | Nº Apres. |
| 2,5 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 100 | | COMPRIMIDO REVESTIDO | 5 |
| Validade | | 24 meses | Registro |
| Princípio Ativo | | apixabana | |
| Complemento Diferencial da Apresentação | | [sem dados cadastrados] | |
| Embalagem | | <ul style="list-style-type: none">Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTESecundária - CARTUCHO DE CARTOLINA | |
| Local de Fabricação | | Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais <ul style="list-style-type: none">BRISTOL-MYERS SQUIBB MANUFACTURING COMPANY HUMAC | |
| Via de Administração | | ORAL | |
| IFA único | | Sim | |
| Conservação | | CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPER | |
| Restrição de prescrição | | [sem dados cadastrados] | |
| Restrição de uso | | [sem dados cadastrados] | |
| Destinação | | Hospitalar | |
| Restrito a hospitais | | Não Informado | |
| Tarja | | [sem dados cadastrados] | |
| Medicamento referência | | Não | |
| Apresentação fracionada | | Não | |
| | | | |

| Apresentação ATIVA | Forma Farmacêutica | Nº Apres. | Data c |
|---|----------------------|-----------|--------|
| 5,0 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 20 | COMPRIMIDO REVESTIDO | 6 | 02/07/ |
| Validade | 24 meses | Registro | 102160 |
| Princípio Ativo | apixabana | | |

| | |
|---|---|
| Complemento Diferencial da Apresentação | [sem dados cadastrados] |
| Embalagem | <ul style="list-style-type: none">Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTESecundária - CARTUCHO DE CARTOLINA |
| Local de Fabricação | Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais <ul style="list-style-type: none">BRISTOL-MYERS SQUIBB MANUFACTURING COMPANY - PORTO |
| Via de Administração | ORAL |
| IFA único | Sim |
| Conservação | CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPER |
| Restrição de prescrição | [sem dados cadastrados] |
| Restrição de uso | [sem dados cadastrados] |
| Destinação | [sem dados cadastrados] |
| Restrito a hospitais | Não Informado |
| Tarja | [sem dados cadastrados] |
| Medicamento referência | Não |
| Apresentação fracionada | Não |
| | |

| Apresentação | Forma Farmacêutica | Nº Apres. | Data c |
|---|---|-----------|--------|
| 5,0 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 60 | COMPRIMIDO REVESTIDO | 7 | 02/07/ |
| Validade | 24 meses | Registro | 10216 |
| Princípio Ativo | apixabana | | |
| Complemento Diferencial da Apresentação | [sem dados cadastrados] | | |
| Embalagem | <ul style="list-style-type: none">Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTESecundária - CARTUCHO DE CARTOLINA | | |
| Local de Fabricação | | | |

| | |
|-------------------------|---|
| | Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais <ul style="list-style-type: none">BRISTOL-MYERS SQUIBB MANUFACTURING COMPANY - PORTO |
| Via de Administração | ORAL |
| IFA único | Sim |
| Conservação | CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPER |
| Restrição de prescrição | [sem dados cadastrados] |
| Restrição de uso | [sem dados cadastrados] |
| Destinação | [sem dados cadastrados] |
| Restrito a hospitais | Não Informado |
| Tarja | [sem dados cadastrados] |
| Medicamento referência | Não |
| Apresentação fracionada | Não |
| | |

| Apresentação | Forma Farmacêutica | Nº Apres. | Data c |
|--|---|-----------|--------|
| 5,0 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 100 | COMPRIMIDO REVESTIDO | 8 | 02/07/ |
| Validade | 24 meses | Registro | 10216 |
| Princípio Ativo | apixabana | | |
| Complemento Diferencial da Apresentação | [sem dados cadastrados] | | |
| Embalagem | <ul style="list-style-type: none">Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTESecundária - CARTUCHO DE CARTOLINA | | |
| Local de Fabricação | Fabricantes Nacionais | | |
| | [sem dados cadastrados] | | |
| | Fabricantes Internacionais | | |
| | <ul style="list-style-type: none">BRISTOL-MYERS SQUIBB MANUFACTURING COMPANY - PORTO | | |

| | |
|-------------------------|---|
| Via de Administração | ORAL |
| IFA único | Sim |
| Conservação | CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPER |
| Restrição de prescrição | [sem dados cadastrados] |
| Restrição de uso | [sem dados cadastrados] |
| Destinação | Hospitalar |
| Restrito a hospitais | Não Informado |
| Tarja | [sem dados cadastrados] |
| Medicamento referência | Não |
| Apresentação fracionada | Não |
| | |

| Apresentação | ATIVA | Forma Farmacêutica | Nº Apres. | Data c |
|--|--|----------------------|-----------|--------|
| 5,0 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 200 | | COMPRIMIDO REVESTIDO | 9 | 02/07/ |
| Validade | 24 meses | | Registro | 10216 |
| Princípio Ativo | apixabana | | | |
| Complemento Diferencial da Apresentação | [sem dados cadastrados] | | | |
| Embalagem | <ul style="list-style-type: none">Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTESecundária - CARTUCHO DE CARTOLINA | | | |
| Local de Fabricação | <div>Fabricantes Nacionais</div> <div>[sem dados cadastrados]</div> <div>Fabricantes Internacionais</div> <ul style="list-style-type: none">BRISTOL-MYERS SQUIBB MANUFACTURING COMPANY - PORTO | | | |
| Via de Administração | ORAL | | | |
| IFA único | Sim | | | |
| Conservação | CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPER | | | |
| Restrição de prescrição | [sem dados cadastrados] | | | |
| | | | | |

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Restrição de uso | [sem dados cadastrados] |
| Destinação | [sem dados cadastrados] |
| Restrito a hospitais | Não Informado |
| Tarja | [sem dados cadastrados] |
| Medicamento referência | Não |
| Apresentação fracionada | Não |

Voltar