

FICHA PRODUCTO

Descripción Producto

Registro	: D-987/20
Nombre	: ALCOHOL 70° DESINFECTANTE SOLUCIÓN 70%
Referencia de Tramite	: PL1266307
Equivalencia Terapéutica o Biosimilar	:
Titular	: DIFEM LABORATORIOS S.A.
Estado del Registro	: Vigente
Resolución Inscribase	: 10463
Fecha Inscribase	: 27/04/2020
Última Renovación	:
Fecha Próxima renovación	: 27/04/2025
Régimen	: Fabricación Nacional
Vía Administración	:
Condición de Venta	: Venta Especializada
Expende tipo establecimiento	:
Indicación	:

Envases

Tipo Envase	Descripción Envase	Período Eficacia	Condición Almacenamiento	Contenido	Unidad Medida
Venta Especializada	Bidón de polietileno de alta densidad y tapa de PP (polipropileno).	24 Meses	Almacenado A Temperatura Ambiente En Un Lugar Fresco Y Seco Alejado Del Calor	3 a 18	L
Venta Especializada	Frasco de polietileno de alta densidad con tapa de PP (polipropileno) con etiqueta impresa.	24 Meses	Almacenado A Temperatura Ambiente En Un Lugar Fresco Y Seco Alejado Del Calor	30 a 2000	mL

Función Empresa

Función Empresa	Razón Social	País
ALMACENADOR NACIONAL	DIFEM LABORATORIOS S.A.	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	DIFEM LABORATORIOS S.A.	CHILE
DISTRIBUIDOR	DIFEM LABORATORIOS S.A.	CHILE
FABRICACIÓN NACIONAL TERMINADO	DIFEM LABORATORIOS S.A.	CHILE
DISTRIBUIDOR	DROGUERÍA DIFEM LABORATORIOS S.A	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD CENTRO DE SERVICIOS DE ANÁLISIS DE LABORATORIO S.P.A.	CHILE

Fórmula (sólo Principios Activos)

Nombre PA	Concentración	Unidad Medida	Parte
ETANOL 95% N°CAS:64-17-5	59,68	g	

Volver a tabla de registros encontrados

Instituto de Salud Pública de Chile

Av. Marathon 1000  
Ñuñoa, Santiago  
Casilla 48 Correo 21  
Código Postal 7780050

Mesa Central  
(56-2) 5755 101  
Informaciones  
(56-2) 5755 201

Contacto con OIRS  
[Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias](#)