

Consultas / Medicamentos / Medicamentos

Detalhe do Produto: DALACIN C E DALACIN V

Detalhe do Produto: DALACIN C E DALACIN V			
Nome da Empresa	LABORATÓRIOS PFIZER LTDA		
CNPJ	46.070.868/0036-99	Autorização	1.00.216-6
Nome Comercial	DALACIN C E DALACIN V		
Classe Terapêutica	ANTIBIOTICOS SISTEMICOS SIMPLES		
Registro	102160173		
Processo	25351.029953/2004-32		
Vencimento do Registro	10/2021		

Apresentação	ATIVA	Forma Farmacêutica	Nº Apres.	D
300 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS TRANS X 4		CAPSULA GELATINOSA DURA	16	07
Validade	36 meses		Registro	10
Princípio Ativo	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA monoidratado			
Complemento Diferencial da Apresentação	DALACIN C			
Embalagem	<ul style="list-style-type: none">Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTSecundária - CARTUCHO DE CARTOLINA			
Local de Fabricação	<p>Fabricantes Nacionais</p> <ul style="list-style-type: none">LABORATORIOS PFIZER LTDA. - GUARULHOS - BRASIL			

	Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>
Via de Administração	ORAL
IFA único	Sim
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEM PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	<i>[sem dados cadastrados]</i>
Destinação	Comercial
Restrito a hospitais	Não Informado
Tarja	<i>[sem dados cadastrados]</i>
Medicamento referência	Não
Apresentação fracionada	Não

Apresentação INATIVA	Forma Farmacêutica	Nº Apres.	Data de Publicação
150 MG/ML CT SOL INJ 5 AMP VD TRANS X 2 ML	SOLUÇÃO INJETAVEL	1	07/03/2005
Validade	24 meses	Registro	1021601730011
Princípio Ativo	FOSFATO DE CLINDAMICINA		
Complemento Diferencial da Apresentação	DALACIN C		
Embalagem	<ul style="list-style-type: none">Primária - AMPOLA DE VIDRO TRANSPARENTESecundária - CARTUCHO DE CARTOLINA		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais <i>[sem dados cadastrados]</i> Fabricantes Internacionais <ul style="list-style-type: none">PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BÉLGICA		
Via de Administração	ENDOVENOSA/INTRAVENOSA INTRAMUSCULAR INTRAVENOSA		

IFA único	Sim
Conservação	CONSERVAR A TEMPERATURA ENTRE 2 E 8°C (REFRIGERADOR)
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	[sem dados cadastrados]
Destinação	Comercial
Restrito a hospitais	S
Tarja	[sem dados cadastrados]
Medicamento referência	Não
Apresentação fracionada	Não

Apresentação	Forma Farmacêutica	Nº Apres.	Data de Publicação
150 MG/ML SOL INJ CT AMP VD TRANS X 2 ML	SOLUÇÃO INJETAVEL	2	07/03/2005
Validade	24 meses	Registro	1021601730028
Princípio Ativo	FOSFATO DE CLINDAMICINA		
Complemento Diferencial da Apresentação	DALACIN C		
Embalagem	<ul style="list-style-type: none">Primária - AMPOLA DE VIDRO TRANSPARENTESecundária - CARTUCHO DE CARTOLINA		
Local de Fabricação	<p>Fabricantes Nacionais</p> <p>[sem dados cadastrados]</p> <p>Fabricantes Internacionais</p> <ul style="list-style-type: none">PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BÉLGICA		
Via de Administração	ENDOVENOSA/INTRAVENOSA INTRAMUSCULAR INTRAVENOSA		
IFA único	Sim		
Conservação	CONSERVAR A TEMPERATURA ENTRE 2 E 8°C (REFRIGERADOR)		
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica		
Restrição de uso	[sem dados cadastrados]		

Destinação	Comercial
Restrito a hospitais	S
Tarja	[sem dados cadastrados]
Medicamento referência	Não
Apresentação fracionada	Não

Apresentação	INATIVA	Forma Farmacêutica	Nº Apres.	Data de Pu
150 MG/ML SOL INJ CT 50 AMP VD TRANS X 2 ML (EMB HOSP)		SOLUÇÃO INJETAVEL	3	07/03/2005
Validade		24 meses	Registro	1021601730
Princípio Ativo		FOSFATO DE CLINDAMICINA		
Complemento Diferencial da Apresentação		DALACIN C		
Embalagem		<ul style="list-style-type: none">Primária - AMPOLA DE VIDRO TRANSPARENTESecundária - CARTUCHO DE CARTOLINA		
Local de Fabricação		<div>Fabricantes Nacionais</div> <div>[sem dados cadastrados]</div> <div>Fabricantes Internacionais</div> <ul style="list-style-type: none">PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BÉLGICA		
Via de Administração		ENDOVENOSA/INTRAVENOSA INTRAMUSCULAR INTRAVENOSA		
IFA único		Sim		
Conservação		CONSERVAR A TEMPERATURA ENTRE 2 E 8°C (REFRIGERAR)		
Restrição de prescrição		Venda sob Prescrição Médica		
Restrição de uso		[sem dados cadastrados]		
Destinação		Comercial		
Restrito a hospitais		S		
Tarja		[sem dados cadastrados]		

Medicamento referência	Não
Apresentação fracionada	Não

Apresentação	INATIVA	Forma Farmacêutica	Nº Apres.	Data de P
150 MG/ML SOL INJ CT 100 AMP VD TRANS X 2ML (EMB HOSP)		SOLUÇÃO INJETAVEL	4	07/03/200
Validade		24 meses	Registro	102160173
Princípio Ativo		FOSFATO DE CLINDAMICINA		
Complemento Diferencial da Apresentação		DALACIN C		
Embalagem		<ul style="list-style-type: none">Primária - AMPOLA DE VIDRO TRANSPARENTSecundária - CARTUCHO DE CARTOLINA		
Local de Fabricação		Fabricantes Nacionais <i>[sem dados cadastrados]</i> Fabricantes Internacionais <ul style="list-style-type: none">PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BÉL		
Via de Administração		ENDOVENOSA/INTRAVENOSA INTRAMUSCULAR INTRAVENOSA		
IFA único		Sim		
Conservação		CONSERVAR A TEMPERATURA ENTRE 2 E 8°C (REFF		
Restrição de prescrição		Venda sob Prescrição Médica		
Restrição de uso		<i>[sem dados cadastrados]</i>		
Destinação		Comercial		
Restrito a hospitais		S		
Tarja		<i>[sem dados cadastrados]</i>		
Medicamento referência		Não		
Apresentação fracionada		Não		

Apresentação	INATIVA	Forma Farmacêutica	Nº Apres.	Data de Publicação
150 MG/ML SOL INJ CT AMP VD TRANS X 4 ML		SOLUÇÃO INJETAVEL	5	07/03/2005
Validade		24 meses	Registro	1021601730052
Princípio Ativo	FOSFATO DE CLINDAMICINA			
Complemento Diferencial da Apresentação	DALACIN C			
Embalagem	<ul style="list-style-type: none">Primária - AMPOLA DE VIDRO TRANSPARENTESecundária - CARTUCHO DE CARTOLINA			
Local de Fabricação	<div>Fabricantes Nacionais</div> <div>[sem dados cadastrados]</div> <div>Fabricantes Internacionais</div> <ul style="list-style-type: none">PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BÉLGICA			
Via de Administração	ENDOVENOSA/INTRAVENOSA INTRAMUSCULAR INTRAVENOSA			
IFA único	Sim			
Conservação	CONSERVAR A TEMPERATURA ENTRE 2 E 8°C (REFRIGERADOR)			
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica			
Restrição de uso	[sem dados cadastrados]			
Destinação	Comercial			
Restrito a hospitais	S			
Tarja	[sem dados cadastrados]			
Medicamento referência	Não			
Apresentação fracionada	Não			

Apresentação	INATIVA	Forma Farmacêutica	Nº Apres.	Data de Publicação
150 MG/ML SOL INJ CT 5 AMP VD TRANS X 4 ML		SOLUÇÃO INJETAVEL	6	07/03/2005
Validade		24 meses	Registro	1021601730060
Princípio Ativo	FOSFATO DE CLINDAMICINA			

Complemento Diferencial da Apresentação	DALACIN C
Embalagem	<ul style="list-style-type: none">Primária - AMPOLA DE VIDRO TRANSPARENTESecundária - CARTUCHO DE CARTOLINA
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais <i>[sem dados cadastrados]</i> Fabricantes Internacionais <ul style="list-style-type: none">PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BÉLGICA
Via de Administração	ENDOVENOSA/INTRAVENOSA INTRAMUSCULAR INTRAVENOSA
IFA único	Sim
Conservação	CONSERVAR A TEMPERATURA ENTRE 2 E 8°C (REFRIGERADOR)
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	<i>[sem dados cadastrados]</i>
Destinação	Comercial
Restrito a hospitais	S
Tarja	<i>[sem dados cadastrados]</i>
Medicamento referência	Não
Apresentação fracionada	Não

Apresentação	Forma Farmacêutica	Nº Apres.	Data de Pul
150 MG/ML SOL INJ CT 50 AMP VD TRANS X 4ML (EMB HOSP)	SOLUÇÃO INJETAVEL	7	07/03/2005
Validade	24 meses	Registro	1021601730
Princípio Ativo	FOSFATO DE CLINDAMICINA		
Complemento Diferencial da Apresentação	DALACIN C		
Embalagem	<ul style="list-style-type: none">Primária - AMPOLA DE VIDRO TRANSPARENTESecundária - CARTUCHO DE CARTOLINA		

Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais <ul style="list-style-type: none">PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BÉLGICA
Via de Administração	ENDOVENOSA/INTRAVENOSA INTRAMUSCULAR INTRAVENOSA
IFA único	Sim
Conservação	CONSERVAR A TEMPERATURA ENTRE 2 E 8°C (REFRIGERAR)
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	[sem dados cadastrados]
Destinação	Comercial
Restrito a hospitais	S
Tarja	[sem dados cadastrados]
Medicamento referência	Não
Apresentação fracionada	Não

Apresentação INATIVA	Forma Farmacêutica	Nº Apres.	Data de Fim de Validade
150 MG/ML SOL INJ CT 100 AMP VD TRANS X 4 ML (EMB HOSP)	SOLUÇÃO INJETAVEL	8	07/03/2008
Validade	24 meses	Registro	10216017
Princípio Ativo	FOSFATO DE CLINDAMICINA		
Complemento Diferencial da Apresentação	DALACIN C		
Embalagem	<ul style="list-style-type: none">Primária - AMPOLA DE VIDRO TRANSPARENTESecundária - CARTUCHO DE CARTOLINA		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais <ul style="list-style-type: none">PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BÉLGICA		

Via de Administração	ENDOVENOSA/INTRAVENOSA INTRAMUSCULAR INTRAVENOSA
IFA único	Sim
Conservação	CONSERVAR A TEMPERATURA ENTRE 2 E 8°C (REF
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	[sem dados cadastrados]
Destinação	Comercial
Restrito a hospitais	S
Tarja	[sem dados cadastrados]
Medicamento referência	Não
Apresentação fracionada	Não

Apresentação	Forma Farmacêutica	Nº Apres.	Data de Publicação
150 MG/ML SOL INJ CT 5 AMP VD TRANS X 6 ML	SOLUÇÃO INJETAVEL	9	07/03/2005
Validade	24 meses	Registro	1021601730095
Princípio Ativo	FOSFATO DE CLINDAMICINA		
Complemento Diferencial da Apresentação	DALACIN C		
Embalagem	<ul style="list-style-type: none">Primária - AMPOLA DE VIDRO TRANSPARENTESecundária - CARTUCHO DE CARTOLINA		
Local de Fabricação	<div>Fabricantes Nacionais</div> <div>[sem dados cadastrados]</div> <div>Fabricantes Internacionais</div> <ul style="list-style-type: none">PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BÉLGICA		
Via de Administração	ENDOVENOSA/INTRAVENOSA INTRAMUSCULAR INTRAVENOSA		

IFA único	Sim
Conservação	CONSERVAR A TEMPERATURA ENTRE 2 E 8°C (REFRIGERADOR)
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	[sem dados cadastrados]
Destinação	Comercial
Restrito a hospitais	S
Tarja	[sem dados cadastrados]
Medicamento referência	Não
Apresentação fracionada	Não

Apresentação	Forma Farmacêutica	Nº Apres.	Data de Publicação
150 MG/ML SOL INJ CT 10 AMP VD TRANS X 6 ML	SOLUÇÃO INJETAVEL	10	07/03/2005
Validade	24 meses	Registro	1021601730109
Princípio Ativo	FOSFATO DE CLINDAMICINA		
Complemento Diferencial da Apresentação	DALACIN C		
Embalagem	<ul style="list-style-type: none">Primária - AMPOLA DE VIDRO TRANSPARENTESecundária - CARTUCHO DE CARTOLINA		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais <ul style="list-style-type: none">PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BÉLGICA		
Via de Administração	ENDOVENOSA/INTRAVENOSA INTRAMUSCULAR INTRAVENOSA		
IFA único	Sim		
Conservação	CONSERVAR A TEMPERATURA ENTRE 2 E 8°C (REFRIGERADOR)		
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica		
Restrição de uso	[sem dados cadastrados]		

Destinação	Comercial
Restrito a hospitais	S
Tarja	[sem dados cadastrados]
Medicamento referência	Não
Apresentação fracionada	Não

Apresentação	INATIVA	Forma Farmacêutica	Nº Apres.	Data de Pu
150 MG/ML SOL INJ CT 50 AMP VD TRANS X 6 ML (EMB HOSP)		SOLUÇÃO INJETAVEL	11	07/03/2005
Validade		24 meses	Registro	1021601730
Princípio Ativo		FOSFATO DE CLINDAMICINA		
Complemento Diferencial da Apresentação		DALACIN C		
Embalagem		<ul style="list-style-type: none">Primária - AMPOLA DE VIDRO TRANSPARENTESecundária - CARTUCHO DE CARTOLINA		
Local de Fabricação		<div>Fabricantes Nacionais</div> <div>[sem dados cadastrados]</div> <div>Fabricantes Internacionais</div> <ul style="list-style-type: none">PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BÉLGICA		
Via de Administração		ENDOVENOSA/INTRAVENOSA INTRAMUSCULAR INTRAVENOSA		
IFA único		Sim		
Conservação		CONSERVAR A TEMPERATURA ENTRE 2 E 8°C (REFRIGERAR)		
Restrição de prescrição		Venda sob Prescrição Médica		
Restrição de uso		[sem dados cadastrados]		
Destinação		Comercial		
Restrito a hospitais		S		
Tarja		[sem dados cadastrados]		

Medicamento referência	Não
Apresentação fracionada	Não

Apresentação INATIVA	Forma Farmacêutica	Nº Apres.	Data de P
150 MG/ML SOL INJ CT 100 AMP VD TRANS X 6 ML (EMB HOSP)	SOLUÇÃO INJETAVEL	12	07/03/200
Validade	24 meses	Registro	102160173
Princípio Ativo	FOSFATO DE CLINDAMICINA		
Complemento Diferencial da Apresentação	DALACIN C		
Embalagem	<ul style="list-style-type: none">Primária - AMPOLA DE VIDRO TRANSPARENTSecundária - CARTUCHO DE CARTOLINA		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais <i>[sem dados cadastrados]</i> Fabricantes Internacionais <ul style="list-style-type: none">PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BÉL		
Via de Administração	ENDOVENOSA/INTRAVENOSA INTRAMUSCULAR INTRAVENOSA		
IFA único	Sim		
Conservação	CONSERVAR A TEMPERATURA ENTRE 2 E 8°C (REFF		
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica		
Restrição de uso	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
Destinação	Comercial		
Restrito a hospitais	S		
Tarja	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
Medicamento referência	Não		
Apresentação fracionada	Não		

Apresentação	INATIVA	Forma Farmacêutica	Nº Apres.	Data de F
20 MG/G CREM VAG CT BG PLAS OPC X 20 G + 3 APLIC		CREME VAGINAL	13	07/03/200
Validade		21 meses	Registro	10216017
Princípio Ativo		FOSFATO DE CLINDAMICINA		
Complemento Diferencial da Apresentação		DALACIN V		
Embalagem		<ul style="list-style-type: none">Primária - BISNAGA DE PLASTICO OPACOSecundária - CARTUCHO DE CARTOLINA		
Local de Fabricação		Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais <ul style="list-style-type: none">PHARMACIA E UPJOHN CO. MICHIGAN - ESTADOS UN		
Via de Administração		TOPICA		
IFA único		Sim		
Conservação		INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM		
Restrição de prescrição		Venda sob Prescrição Médica		
Restrição de uso		[sem dados cadastrados]		
Destinação		Comercial		
Restrito a hospitais		Não Informado		
Tarja		[sem dados cadastrados]		
Medicamento referência		Não		
Apresentação fracionada		Não		

Apresentação	INATIVA	Forma Farmacêutica	Nº Apres.	Data de F
20 MG/G CREM VAG CT BG PLAS OPC X 40 G + 7 APLIC		CREME VAGINAL	14	07/03/200
Validade		21 meses	Registro	10216017
Princípio Ativo		FOSFATO DE CLINDAMICINA		

Complemento Diferencial da Apresentação	DALACIN V
Embalagem	<ul style="list-style-type: none">Primária - BISNAGA DE PLASTICO OPACOSecundária - CARTUCHO DE CARTOLINA
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais <i>[sem dados cadastrados]</i> Fabricantes Internacionais <ul style="list-style-type: none">PHARMACIA E UPJOHN CO. MICHIGAN - ESTADOS UN
Via de Administração	TOPICA
IFA único	Sim
Conservação	INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	<i>[sem dados cadastrados]</i>
Destinação	Comercial
Restrito a hospitais	Não Informado
Tarja	<i>[sem dados cadastrados]</i>
Medicamento referência	Não
Apresentação fracionada	Não

Apresentação	INATIVA	Forma Farmacêutica	Nº Apres.	D
300 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS TRANS X 4		CAPSULA GELATINOSA DURA	15	0
Validade		24 meses	Registro	10
Princípio Ativo	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA monoidratado			
Complemento Diferencial da Apresentação	DALACIN C			
Embalagem	<ul style="list-style-type: none">Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTSecundária - CARTUCHO DE CARTOLINA			
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais <ul style="list-style-type: none">LABORATORIOS PFIZER LTDA. - GUARULHOS - BRASIL			

	<div><ul style="list-style-type: none">WYETH INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA - ITAPEVI - BRASIL</div> <div>Fabricantes Internacionais</div> <div>[sem dados cadastrados]</div>
Via de Administração	ORAL
IFA único	Sim
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	[sem dados cadastrados]
Destinação	Comercial
Restrito a hospitais	Não Informado
Tarja	[sem dados cadastrados]
Medicamento referência	Não
Apresentação fracionada	Não

Apresentação	Forma Farmacêutica	Nº Apres.	Dados
INATIVA			
300MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS TRANS X 16	CAPSULA GELATINOSA DURA	17	0
Validade	24 meses	Registro	1
Princípio Ativo	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA monoidratado		
Complemento Diferencial da Apresentação	DALACIN C		
Embalagem	<div><ul style="list-style-type: none">Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTSecundária - CARTUCHO DE CARTOLINA</div>		
Local de Fabricação	<div>Fabricantes Nacionais</div> <div><ul style="list-style-type: none">LABORATORIOS PFIZER LTDA. - GUARULHOS - BRASILWYETH INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA - ITAPEVI - BRASIL</div> <div>Fabricantes Internacionais</div> <div>[sem dados cadastrados]</div>		
Via de Administração	ORAL		

IFA único	Sim
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15°C E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	[sem dados cadastrados]
Destinação	Comercial
Restrito a hospitais	Não Informado
Tarja	[sem dados cadastrados]
Medicamento referência	Não
Apresentação fracionada	Não
<div>Voltar</div>	