

Fórmula:

Cada mL de suspensión
oftálmica contiene:

Prednisolona acetato 10 mg

Excipientes: hipromelosa, cloruro
de sodio, citrato de sodio,
edetato disódico, cloruro de
benzalconio, Agua purificada, c.s.

Mantener en su envase original,
protegido del calor, la luz y la
humedad a no más de 30°C.

No usar el contenido más allá de
un mes después de la apertura
del frasco.

Administración: sólo para uso
externo, en la conjuntiva ocular.

Venta bajo receta médica
retenida en establecimientos
tipo A

Mantener fuera del alcance de
los niños

AGÍTESE ANTES DE USAR

Mayor información en
www.ispch.cl



**Prednisolona
Acetato
Suspensión
Oftálmica 1%**

**AGITAR BIEN
ANTES DE USAR**

5 mL





**Prednisolona
Acetato
Suspensión
Oftálmica 1%**

**AGITAR BIEN
ANTES DE USAR**

5 mL




Pharmatech
CHILE SpA

Prednisolona
Acetato
Suspensión
Oftálmica 1%

Elaborado por Aurolab,
Nº 1 Sivagangai Main Road
Veerapanjan, Madurai - 625 020,
Tamil Nadu, India.

Importado, acondicionado y
distribuido en Chile por Pharma
Isa Ltda., Colo Colo 261,
Quilicura, Santiago – Chile para
Pharmatech S.A., Av. Vitacura
3565 Of. 1001, Vitacura, Santiago
Chile.

Mfg. Lic N° TN00002387
Reg. ISP N° F-22198



aurolab

L:

F:

V:

8C186C
2018-03
2020-02

CODE
CIDAD

Issue 02-12/17